

Деловодни број: 014.2- 6888/2-1

Датум: 01.09.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем директора број 014.2- 6888/1 од 22.08.2017. године, припремила је:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП 12/2017

Измене Конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке односе се на:

САДРЖИНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (стр. 2/304)

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН,
подтачка 5

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН,
финансијски капацитет, технички капацитет, кадровски капацитет

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН,
подтачка 5

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН,
подтачка 5

4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН,
финансијски капацитет, технички капацитет, кадровски капацитет

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, подтачка 5

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, финансијски капацитет, технички капацитет, кадровски капацитет

8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Мења се тачка 8.2. Начин подношења понуде, Обавезна садржина понуде
Додаје се тачка 8.9.4.

Мења се тачка 8.11.1 Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Мења се тачка 8.11.2 Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза

Мења се тачка 8.17.1 Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

9.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 2

10) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ РАСАДНИКА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, НОВИ САД ОБЈЕКАТ 1 – УПРАВНА ЗГРАДА – КРИЛО 1, тачка 09-03: брише се износ у колони Свега по Ј.М. и УКУПНО СВЕГА мат+рад (стр. 74/304 Конкурсне документације)

- ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ РАСАДНИКА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА – ИЗГРАДЊА ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ПАРКИНГ ПРОСТОРА, КОЛСКО-ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА И ТРОТОАРА: бришу се износи 0,00 у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА (стр. 161/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, тачка 8. АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ, подтачка 1. Израда пројекта изведеног објекта брише се износ 0 у колони Количина (стр. 168/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНА ОПРЕМА, тачка 02-03 Набавка вентилационе капе DN 110 мења се количина и гласи 9 комада (стр. 174/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ХИДРАНТСКА МРЕЖА – СПОЉАШЊА САНИТАРНИ ВОДОВОД – СПОЉАШЊА МРЕЖА, тачка 8. АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ, подтачка 1. Израда пројекта изведеног објекта брише се износ 0 у колони Количина (стр. 189/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, тачка 14. Набавка, транспорт и монтажа комб. ПОЗАРНЕ ПРЕГАРАДЕ према ДИН 1402 на местима пролаза горивих и негоривих цеви кроз зидне и међуспратне конструкције. Преграде треба да су отпорне према ватри

- Хоризонталне 60 мин

- Вертикалне 90 мин.

Систем преграде и тачна места уградње ће се одабрати у сарадњи са противпожарном сужбом и одабраним произвођачем противпожарне опреме. Обрачун се врши по ком. Ø 50-80-110 мм мења се количина и гласи 22 (стр. 194/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ОДВОДЊАВАЊЕ СА САОБРАЋАЈНИЦА, тачка 8. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНИОГ ОБЈЕКТА, подтачка 1. Израда пројекта изведеног објекта брише се износ 0 у колони Количина (стр. 201/304 Конкурсне документације)

- 3.6.3.8. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ГАРДЕН ЦЕНТАР, Хидротехничке инсталације 3.6.4. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА бришу се тачке 3.6.3.5. ППР АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА – одводњавање кровова, 3.6.3.7. ППР ТЕХНИЧКА ВОДА, 3.6.3.9. ППР ЦРПНА СТАНИЦА CS01, 3.6.3.10. ППР ЦРПНА СТАНИЦА CS02 (стр. 208/304 Конкурсне документације)

- 4.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН – ОБЈЕКАТ 04 се мења у целости (стр. 214/304, 215/304 и 2016/304 Конкурсне документације)

- 6.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ, тачка 09-03 Испорука уљног радијатора Elin OR 05-15, или еквивалентно, снага 3000 W, опремљен са радним и сигурносним термостатом, вентилатором се брише (стр. 296/304 Конкурсне документације)

Додаје се тачка 12) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ЛИСМА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Понуђачи су у обавези да постојеће стране 2/304, 7/304, 8/304, 9/304, 10/304, 11/304, 13/304, 14/304, 15/304, 41/304, 42/304, 44/304, 45/304, 48/304, 56/304, 74/304, 161/304, 168/304, 174/304, 189/304, 194/304, 201/304, 208/304, 214/304, 215/304 и 216/304, 296/304 Конкурсне документације број 014.2-6888/2 за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 замене са новим коригованим странама 2а/305, 7а/305, 8а/305, 9а/305, 10а/305, 11а/305, 13а/305, 14а/305, 15а/305, 41а/305, 42а/305, 44а/305, 45а/305, 48а/305, 56а/305, 74а/305, 161а/305, 168а/305, 174а/305, 189а/305, 194а/305, 201а/305, 208а/305, 214а/305, 215а/305, 216а/305, 296а/305 и додају страну 305а/305 које Наручилац доставља у прилогу ове измене конкурсне документације.

Након прве измене конкурсне документације укупан број страна конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 износи 305 страна.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Прва измена конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку ЈНОП 12/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 014.2-6888 од 22.08.2017. године (ЈНОП 12/2017) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.2-6888/1 од 22.08.2017. године припремила је

**КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА
ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА
редни број ЈНОП 12/2017**

Садржина конкурсне документације:

- 1) општи подаци о јавној набавци:**
 - (1) предмет јавне набавке;
 - (2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама;
- 2) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;**
- 3) техничка документација и планови;**
- 4) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова (обавезни и додатни услови);**
- 5) критеријуме за доделу уговора:**
 - (1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;
 - (2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;
- 6) образце који чине саставни део понуде;**
 - (1) образац понуде;
 - (2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
 - (3) образац трошкова припреме понуде;
 - (4) образац изјаве о независној понуди;
 - (5) образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
- 7) модел уговора;**
- 8) упутство понуђачима како да сачине понуду;**
- 9) други образци који су неопходни за припрему понуде.**
- 10) Предмер и предрачун радова**
- 11) Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова**
- 12) Образац меничног овлашћења/писма за испуњење обавеза у поступку јавне набавке, за корисника бланко, соло менице**
 - (А) образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде у поступку јавне набавке, за корисника бланко, соло менице.

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

Ред. број	4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН	
1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	
2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3	/	
4	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
5	Да има <u>важећу дозволу</u> надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 5.1. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геодетских услуга 5.2. Важећа дозвола надлежног органа за извођење радова на заштити од пожара и посебних система и мера заштите од пожара	
6	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН		
1	финансијски капацитет:	1.1. да у задњих 36 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. 1.2. да је понуђач збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 500.000.000,00 динара без ПДВ-а 1.3. да понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015., 2016. године) није пословао са губитком 1.4. да понуђач у претходних 5 (пет) обрачунских година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. године) имао минимум Scoring оцена BB+
2	пословни капацитет:	2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016.) и у 2017. години до рока за подношење понуда извео радове на изградњи објеката са инсталацијама „од темеља до крова“, укупне бруто површине минимум 8.800 м ² 2.2. понуђач мора да испуњава захтеве у погледу контроле квалитета управљања и пословања, захтеве за управљање заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду НАПОМЕНА: Извођење радова може бити започето и раније али окончање радова мора бити најраније у 2014. години, а најкасније у 2017. години до рока за подношење понуда.
3	технички капацитет:	Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 3.1. минимум 2 (два) камиона кипера носивости минимум 10т 3.2. минимум 2 (два) камиона кипера носивости максимум 10т 3.3. скела минималне површине 1000 м ² 3.4. минимално 2 (два) крана минималне

		<p>3.5. минимум 1 (један) багер 3.6. минимум 1 (једна) комбинована грађевинска машина 3.7. минимум 3 (три) аутомиксера 3.8. минимум 1 (једна) пумпа за бетон 3.9. минимум 1 (један) компресор 3.10. минимум 2 (две) конзолне дизалице 3.11. минимум 1 (један) дизел агрегат 3.12. минимум 1 (једна) грејдер 3.13. минимум 1 (један) булдозер 3.14. минимум 1 (један) комбиновани ваљак за асфалт 3.15. минимум 1 (један) тандем челични ваљак за асфалт 3.16. минимум 1 (један) вибро ваљак за тампонске слојеве 3.17. минимум 1 (један) вибро јеж тежине 3.18. минимум 1 (један) финишер за асфалт 3.19. минимум 1 (једну) асфалтну базу капацитета минимално 150т/час, на удаљености до 70 км од места извођења радова, која је у претходне три календарске године произвођача производила минимално по 20.000 тона асфалта сваке године</p>
4	кадровски капацитет:	<p>4.1. минимум 2 (два) одговорна извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације са лиценцом број 400 4.2. минимум 3 (три) одговорна извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом број 410 или 411 4.3. минимум 1 (један) одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње са лиценцом 412 или 415 4.4. минимум 1 (један) одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације са лиценцом број 413 или 414 4.5. минимум 1 (један) одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са лиценцом број 430 4.6. минимум 2 (два) одговорна извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са лиценцом број 450 4.7. минимум 1 (један) одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, са лиценцом број 453 4.8. минимум 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације, са лиценцом број 470 4.9. минимум 1 (један) одговорни пројектант геодетских пројеката, са лиценцом број 372 4.10. минимум 2 (два) одговорна инжењера за енергетску ефикасност зграда, са лиценцом број 381 4.11. минимум 1 (једно) лице које поседује Уверење о вршењу послова безбедности и заштите на раду издато од Министарства рада и социјалне политике 4.12. минимум 50 (педесет) радника грађевинске струке</p> <p>Напомена: Сви одговорни извођачи радова који су наведени у понуди и за које су достављени докази за испуњење кадровског капацитета морају бити ангажовани на извођењу предметних радова из понуде.</p> <p>Једно лице може да буде носилац више лиценци тражених у оквиру кадровског капацитета у конкурсној документацији.</p>

4.2. Услови које <u>ПОДИЗВОЂАЧ</u> мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне набавке:		
Ред. број	4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА	
1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	
2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3	/	
4	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
5	Да има <u>важећу дозволу</u> надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 5.1. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геодетских услуга 5.2. Важећа дозвола надлежног органа за извођење радова на заштити од пожара и посебних система и мера заштите од пожара	
6	/	
-----	4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА	
1	финансијски капацитет:	/
2	пословни капацитет:	/
3	технички капацитет:	/
4	кадровски капацитет:	/

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености *обавезних услова* из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2 и 4 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације), а за доказ из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити *обавезни услов* из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем за подизвођача не доставља доказе о испуњености додатних услова.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

Ред. број	4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН	
1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	
2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3	/	
4	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
5	Да има <u>важећу дозволу</u> надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 5.1. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геодетских услуга 5.2. Важећа дозвола надлежног органа за извођење радова на заштити од пожара и посебних система и мера заштите од пожара	
6	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	
-----	4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН	
1	финансијски капацитет	1.1. да у задњих 36 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. 1.2. да је понуђач збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 500.000.000,00 динара без ПДВ-а 1.3. да понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015., 2016. године) није пословао са губитком 1.4. да понуђач у претходних 5 (пет) обрачунских година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. године) имао минимум Scoring оцена BB+
2	пословни капацитет:	2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016.) и у 2017. години до рока за подношење понуда извео радове на изградњи објеката са инсталацијама „од темеља до крова“, укупне бруто површине минимум 8.800 м ² 2.2. понуђач мора да испуњава захтеве у погледу контроле квалитета управљања и пословања, захтеве за управљање заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду НАПОМЕНА: Извођење радова може бити започето и раније али окончање радова мора бити најраније у 2014. години, а најкасније у 2017. години до рока за подношење понуда.
3	технички капацитет:	Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 3.1. минимум 2 (два) камиона кипера носивости минимум 10т 3.2. минимум 2 (два) камиона кипера носивости максимум 10т 3.3. скела минималне површине 1000 м ² 3.4. минимално 2 (два) крана минималне 3.5. минимум 1 (један) багер 3.6. минимум 1 (једна) комбинована грађевинска машина 3.7. минимум 3 (три) аутомиксера

		<p>3.8. минимум 1 (једна) пумпа за бетон 3.9. минимум 1 (један) компресор 3.10. минимум 2 (две) конзолне дизалице 3.11. минимум 1 (један) дизел агрегат 3.12. минимум 1 (једна) грејдер 3.13. минимум 1 (један) булдозер 3.14. минимум 1 (један) комбиновани ваљак за асфалт 3.15. минимум 1 (један) тандем челични ваљак за асфалт 3.16. минимум 1 (један) вибро ваљак за тампонске слојеве 3.17. минимум 1 (један) вибро јеж тежине 3.18. минимум 1 (један) финишер за асфалт 3.19. минимум 1 (једну) асфалтну базу капацитета минимално 150т/час, на удаљености до 70 км од места извођења радова, која је у претходне три календарске године произвођила минимално по 20.000 тона асфалта сваке године</p>
4	кадровски капацитет:	<p>4.1. минимум 2 (два) одговорна извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације са лиценцом број 400 4.2. минимум 3 (три) одговорна извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом број 410 или 411 4.3. минимум 1 (један) одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње са лиценцом 412 или 415 4.4. минимум 1 (један) одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације са лиценцом број 413 или 414 4.5. минимум 1 (један) одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са лиценцом број 430 4.6. минимум 2 (два) одговорна извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са лиценцом број 450 4.7. минимум 1 (један) одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, са лиценцом број 453 4.8. минимум 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације, са лиценцом број 470 4.9. минимум 1 (један) одговорни пројектант геодетских пројеката, са лиценцом број 372 4.10. минимум 2 (два) одговорна инжењера за енергетску ефикасност зграда, са лиценцом број 381 4.11. минимум 1 (једно) лице које поседује Уверење о вршењу послова безбедности и заштите на раду издато од Министарства рада и социјалне политике 4.12. минимум 50 (педесет) радника грађевинске струке</p> <p>Напомена: Сви одговорни извођачи радова који су наведени у понуди и за које су достављени докази за испуњење кадровског капацитета морају бити ангажовани на извођењу предметних радова из понуде.</p> <p>Једно лице може да буде носилац више лиценци тражених у оквиру кадровског капацитета у конкурсној документацији.</p>

Сваки понуђач из групе понуђача **самостално** мора да испуни *обавезне услове* из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 4 и 6 дела 4.3.1. ове Конкурсне документације), као и додатни услов за финансијски капацитет, 1.1. да у задњих 36 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда није био у блокади.

Остале *додатне услове* група понуђача испуњава заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.3.1. ове Конкурсне документације) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

	<p>- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm</p> <p>- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).</p> <p>ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:</p> <p>- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).</p>
3	/
4	<p>ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ</p> <p><u>Напомена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда <p>ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:</p> <p>- уверење <u>Пореске управе - Министарства финансија и привреде</u> да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p> <p>- уверења <u>надлежне локалне самоуправе</u> да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <p>ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар _____ Филијала/експозитура - _____ према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. <p>Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.</p> <p><u>Напомена:</u></p> <p>Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.</p>
5	<p>Да има <u>важећу дозволу</u> надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:</p> <p>ДОКАЗ:</p> <p>5.1. Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских услуга</p> <p>5.2. Важећа дозвола надлежног органа за извођење радова на заштити од пожара и посебних система и мера заштите од пожара</p>
6	<p>ДОКАЗ: Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН. Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</u> Уколико понуду подноси <i>група понуђача</i>, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. <p>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).</p>

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

финансијски капацитет

1.1. да у задњих 36 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда није био у блокади.

ДОКАЗ: Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од претходних 36 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, задати услов испуњава сваки члан групе понуђача.

1.2. да је понуђач збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 500.000.000,00 динара без ПДВ-а

ДОКАЗ: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН) за претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.)

1.3. да понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015., 2016. године) није пословао са губитком

ДОКАЗ: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН) за претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.)

1.4. да понуђач у претходних 5 (пет) обрачунских година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. године) имао минимум Scoring оцена BB+

ДОКАЗ: Scoring Агенције за привредне регистре за претходних 5 (пет) обрачунских година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.)

пословни капацитет

2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016.) и у 2017. години до рока за подношење понуда извео радове на изградњи објеката са инсталацијама „од темеља до крова“, укупне бруто површине минимум 8.800 м²

НАПОМЕНА: Извођење радова може бити започето и раније али окончање радова мора бити најраније у 2014. години, а најкасније у 2017. години до рока за подношење понуда.

ДОКАЗ:

- Списак најважнијих изведених радова, са наведеним свим објектима којима понуђач доказује тражени услов за испуњење пословног капацитета под редним бројем 2.1. Списак се доставља на обрасцу 9.2) који је саставни део Конкурсне документације и
- Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора. Потврде се дају на обрасцу 9.3) који је саставни део Конкурсне документације и
- Уговори и
- Прва и последња страна (рекапитулација) окончане ситуације

2.2. понуђач мора да испуњава захтеве у погледу контроле квалитета управљања и пословања, захтеве за управљање заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду

ДОКАЗ:

- Важећи сертификат ISO 9001:2008 или одговарајући и
- Важећи сертификат ISO 14001 или одговарајући и
- Важећи сертификат OHSAS 18001 или одговарајући

технички капацитет

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу):

- 3.1. минимум 2 (два) камиона кипера носивости минимум 10т
- 3.2. минимум 2 (два) камиона кипера носивости максимум 10т
- 3.3. скела минималне површине 1000 м²
- 3.4. минимално 2 (два) крана минималне
- 3.5. минимум 1 (један) багер
- 3.6. минимум 1 (једна) комбинована грађевинска машина
- 3.7. минимум 3 (три) аутомиксера
- 3.8. минимум 1 (једна) пумпа за бетон
- 3.9. минимум 1 (један) компресор
- 3.10. минимум 2 (две) конзолне дизалице
- 3.11. минимум 1 (један) дизел агрегат
- 3.12. минимум 1 (једна) грејдер

- 3.13. минимум 1 (један) булдозер
- 3.14. минимум 1 (један) комбиновани ваљак за асфалт
- 3.15. минимум 1 (један) тандем челични ваљак за асфалт
- 3.16. минимум 1 (један) вибро ваљак за тампонске слојеве
- 3.17. минимум 1 (један) вибро јеж тежине
- 3.18. минимум 1 (један) финишер за асфалт

ДОКАЗ:

• За сву опрему и механизацију доставити потписану и оверену изјаву понуђача да је сва опрема и механизација у технички исправном стању и функцији, Изјава о техничком капацитету, Образац 9.4) Конкурсне документације и

• Пописне листе на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет (Уговор о закупу, Уговор о лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног средства (саобраћајну дозволу, рачун или купопродајни уговор и др.).

• Уколико се из достављених пописних листа не може утврдити носивост, или површина, или висина, или снага, или запремина, или маса захтеване опреме и механизације у оквиру техничког капацитета потребно је доставити и други доказ да наведена опрема и механизација испуњава тражене захтеве. (нпр. прочитана саобраћајна дозвола)

Напомена: Уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, потребно је да уз Уговор о закупу, Уговор о лизингу или Уговор о пословно техничкој сарадњи, достави доказ да је та друга уговорна страна власник траженог техничког капацитета, односно пописне листе на дан 31.12.2016. године којима доказује да је та друга уговорна страна власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета). У случају да је та друга уговоран страна постала власник основних средстава побројаних у оквиру траженог техничког капацитета после 31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити саобраћајне дозволе о регистрованој механизацији у МУП-у РС, купопродајни уговор и рачун.

Осим наведеног, уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, наводећи да има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, та друга уговорна страна мора у понуди бити наведена као подизвођач или члан групе понуђача.

3.19. минимум 1 (једну) асфалтну базу капацитета минимално 150т/час, на удаљености до 70 км од места извођења радова, која је у претходне три календарске године произвела минимално по 20.000 тона асфалта сваке године

ДОКАЗ:

- извод из листа непокретности (или звод из земљишних књига) и употребну дозволу за асфалтну базу и
- купопродајни уговор и рачун за асфалтну базу са наведеним производним капацитетом асфалтне базе или уговор о закупу предметне асфалтне базе и
- књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за претходне три године, из које се види количина произведеног асфалта на годишњем нивоу
- изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији, Образац 9.5 Конкурсне документације

кадровски капацитет

ЗА СВЕ ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ:

- Лиценце и потврде (фотокопије) о важењу истих, које издаје Инжењерска комора Србије и
- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању привремених и повремених послова или уговоре о делу или о допунском раду, зависно од начина ангажовања и
- Образац изјаве о кадровском капацитету, Образац 9.6) Конкурсне документације

ЗА ЈЕДНОГ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И:

- лиценцу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за пројектовање и извођење посебних

6.	Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
7.	Образац модел уговора
8.	Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави
9.	Бланко соло меница за озбиљност понуде
10.	Копија депо картона
11.	Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке
12.	Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне документације)
13.	Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро извршење посла
14.	Предмер и предрачун радова

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1.	Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН
2.	Образац понуде
3.	Образац општи подаци о подизвођачима
4.	Образац структуре понуђене цене
5.	Образац трошкова припреме понуда *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
6.	Образац изјаве о независној понуди
7.	Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
8.	Образац модел уговора
9.	Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави
10.	Бланко соло меница за озбиљност понуде
11.	Копија депо картона
12.	Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке
13.	Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне документације)
14.	Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро извршење посла
15.	Предмер и предрачун радова

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

1.	Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН
2.	Образац понуде
3.	Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача
4.	Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
5.	Образац структуре понуђене цене
6.	Образац трошкова припреме понуда *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
7.	Образац изјаве о независној понуди
8.	Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

9.	Образац модел уговора
10.	Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави
11.	Бланко соло меница за озбиљност понуде
12.	Копија депо картона
13.	Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке
14.	Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне документације)
15.	Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро извршење посла
16.	Предмер и предрачун радова

б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда мора бити комплетна и у оквиру ње морају бити понуђене све ставке наведене у обрасцу предмера радова. Некомплетне понуде неће се узети у разматрање.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. Споразум, који је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

8.3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

8.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није дозвољено.

8.5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска број 2, са знакомом:

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА, **ЈНОП 12/2017**, НЕ ОТВАРАТИ» или

«ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ И ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА, **ЈНОП 12/2017**, НЕ ОТВАРАТИ » или

8.8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН као и услове из члана 76. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (**Споразум о заједничком извршењу јавне набавке**), а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом се уређују и питања ко потписује обрасце из Конкурсне документације.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

8.9.1 Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

8.9.2 Услови плаћања: након извршене уговорене обавезе у року **од 45 дана** од дана пријема исправно сачињене привремене ситуације /окончане ситуације, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Привремене ситуације Додављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерка најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у року од 45 дана по пријему привремене ситуације /окончане ситуације од Додављача.

8.9.3 Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.

8.9.4. У предмеру и предрачуну радова морају бити уписане све јединичне цене, укупне цене по позицијама и укупна цена извођења радова.

8.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

8.10.1 Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима без ПДВ-а.

8.10.2 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у *Обрасцу структуре понуђене цене и Предмеру и предрачуну радова*. Понуђач је дужан да у обрасцу назначи јединичну цену, као и укупну цену без ПДВ-а, на начин наведен у Предмеру и предрачуну радова.

Јединична цена је **фиксна за уговорени период**.

Понуде преко процене вредности биће одбијене, као неприхватљиве.

Структура цене: у цени треба да су садржани *сви пратећи трошкови*, сходно Обрасцу структуре цена који чини саставни део ове конкурсне документације.

Ако је у понуди исказана *неуобичајено ниска цена*, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

8.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:

8.11.1 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)

- *бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и копијом депо картона*, која се предаје уз понуду, као **гаранција за озбиљност понуде**.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (пored осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје - 10% од укупне вредности понуде и у динарима без ПДВ-а, са навођењем *рока важности* – 30 дана дуже од рока важења понуде.

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора као и ако изабрани понуђач не достави средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације, понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након потписивања уговора са понуђачем коме је додељен уговор.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и доставе средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза из тачке 8.11.2. По потреби, Наручилац ће захтевати од понуђача да продужи важност средства обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке – менице за озбиљност понуде, уколико она истекне пре достављања средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

8.11.2 Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза:

(Изјава пословне банке се даје уз понуду, а сама гаранција у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора)

Банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а на име доброг извршења посла. Ненкоришћену гаранцију Наручилац ће вратити одабраном Понуђачу по утврђивању чињенице да су уговорени радови добро извршени. Ова гаранција се даје као изјава пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро извршење посла дефинисану у моделу уговора. Гаранција се даје са роком који не може бити краћи од 30 дана од рока утврђеног уговором за извођење радова. Банкарска гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први позив без приговора. Дата гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи износ од оних које је Наручилац одредио.

Изјава пословне банке се даје уз понуду, а сама гаранција при потпису Уговора. Изјава пословне банке не мора бити обавезујућа. Наручилац ће добијену гаранцију вратити Понуђачу кад утврди да су радови извршени у свему према одредбама Уговора.

Уколико понуђач није дао гаранције у складу са претходним његова понуда сматраће се неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако понуђач не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције за добро извршење посла се мора продужити.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери бонитет те банке код Народне банке Србије (бонитет мора да има ИВСА најмање рејтинг АА).

8.11.3 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року (предаје се у моменту примопредаје предмета уговора)

Банкарска гаранција, која се предаје у моменту примопредаје предмета уговора, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Добављач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. Банкарска гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први позив

8.17.1 Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 3. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- 2) назив и адресу наручиоца
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказује
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
- 7) потпис подносиоца

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту парова не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац *објављује обавештење* о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од *два* дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЈ.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, уплати таксу у износу:

- 1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара
- 2) 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно на наведу трошкове за које траже накнаду.

9.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У складу са условом о испуњењу техничког капацитета Понуђач _____ из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да располаже (има у власништву или закупу) асфалтном базом капацитета минимум _____ т/час, да је асфалтна база у технички исправном стању и у функцији, као и да је у претходне три календарске године произвела минимално 20.000 т асфалта сваке године. Асфалтна база се налази у _____ улица _____ број _____, и удаљена је _____ км од места извођења радова.

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Удаљеност од асфалтне базе до места извођења се мери путем којим је дозвољено кретање теретних возила.

	<p>ZID ZAVESA Zid zavesa se izrađuje od fasadnih aluminijumskih profila po sistemu "ALUMIL M50 HI" ili ekvivalent. Sastavni deo poziciji su pivot prozori izrađena od serije "ALUMIL S77". Ugradnja fasadnih profila se vrši posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno projektovanih čeličnih pocinkovanih anker ploča (zahtevana zaštita minimalno korozione klase C3). Svi čelični delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani (klasa antikorozivne zaštite C3). Površinska obrada profila u boji po izboru projektanta. Opšivni elementi, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov sistemski, sa otvaranjem prema šemi proizvođača "G-U" ili sl. sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru projektanta, garancijom od 10 godina. Pozicija je zastakljena tremoizolacionom staklom 3.3.1+16+3.3.1, Ug=1.0W/m²/K PLANICLEAR 3.00mm+PVB 0,38+PLANICLEAR 3.00mm+16+PLANICLEAR 3.00mm+PVB 0,38+PLANICLEAR 3.00mm. Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju treba da bude ispod Uw=1.5W/m²/K. Svi profili, elementi za vezivanje fasadne pregrade i staklo treba da ispunjavaju propisane statičke zahteve.</p>				
	<p>PROZOR od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL S77 ili ekvivalent. Toplotna provodljivost profila Uf =1,2 W/m²/K ili manji. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji RAL 8017 MAT. Dostaviti sertifikat za boju profila "QALICOAT". Ugradnju vršiti preko čeličnih držača. Prilikom ugradnje izbeći direktan dodir čelika i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije, opšivni elementi, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Sastavni deo pozicije je spoljni solbanak od al. profila tipa ALUMIL M8800. Okov sistemski, sa otvaranjem prema šemi, sa odgovarajućim sertifikatom tipa G-U. Garancija na isporučenu okov 5 godina. Pozicija je zastakljena tremoizolacionom staklom tipa 6+18+6, Ug=1,1 W/m²/K (SAINT GOBAIN PLANICLEAR 6mm+PLANICLEAR 6mm, sa poboljšanim distancerom za staklo. Puni delovi su sa ispunom od al. lima d=1mm+50mm termoizolacija (kamena vuna 150 kg/m²) + al. lim d=1mm u boji bravarije. Ukupan koeficijent prolaza toplote za ceo prozor mora biti Uw=1.4 W/m²/K ili manji (dokazati proračunom i priložiti dokaze).</p>				
	<p>Napomena: Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</p>				
	površine P=72.60m ²	m ²	72.60		
	UNUTRAŠNJA ALUMINARIJA:				

3.2.4.	Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0 - 31,5mm - kolsko - pešačke površine d=10cm	m ³	223.41		
3.2.5.	Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0 - 31,5mm - trotoar (granitne kocke (kaldrma)) d=15cm	m ³	425.44		
3.2.6.	Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0 - 31,5mm - trotoar (beton) d=15cm	m ³	56.76		
3.3.	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja (BNS22s d=8cm)	m ²	6,455.99		
3.4.	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona (AB11s d=4cm)	m ²	6,455.99		
3.5.	Izrada parking prostora od elemenata beton - trava (raster)	m ²	470.48		
3.6.	Ovičenje parking mesta betonskim elementima dimenzija 40x40x6cm	m ²	261.90		
3.7.	Izrada betonskih kolsko - pešačkih površina	m ³	268.10		
3.8.	Izrada betonskog trotoara	m ³	84.00		
3.9.	Izrada trotoara od granitne kocke (kaldrma) samo postavka	m ²	2,701.21		
3.10.	Polaganje betonskih ivičnjaka 12/18cm	m`	2,332.66		
Ukupno:					

	REKAPITULACIJA				
1.	PRIPREMNI RADOVI				
2.	ZEMLJANI RADOVI				
3.	IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE				
Ukupno:					

Napomena: Sastavni deo Predračuna radova su Tehnički uslovi za izvođenje radova.

	8. ARHIVSKI PROJEKAT				
1	Izrada projekta izvedenog objekta				
	Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije izvođač radova je dužan da uradi projekat izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.				
	Predračunska vrednost Arhivskog projekta je 0.5% od ukupne cene izvođenja radova po pozicijama 1-7.	paušal			
	ARHIVSKI PROJEKAT UKUPNO 8:				
REKAPITULACIJA					
	1. GEODETSKI RADOVI				
	3. ZEMLJANI RADOVI				
	4. TESARSKI RADOVI				
	5. INSTALATERSKI RADOVI				
	6. BETONSKI RADOVI				
	7. OSTALI RADOVI				
			UKUPNO (1-7):		
	8. ARHIVSKI PROJEKAT				
			SVE UKUPNO :		

	telo plasičnog podnog slivnika, sa vertikalnim izlivom DN50 i građevinske visine 167mm. U svemu prema EN1253	kom	4.00		
	flanša za spoj plitke hidroizolacije cementne osnove, postavlja se na gornji deo slivnika.	kom	4.00		
	plastični gornji deo slivnika sa okvirom dim. 15x15cm i rešetkom od inox-a, građevinske visine 15-96mm. Klasa opterećenja K3. U svemu prema EN1253	kom	4.00		
	OBJEKAT 9				
	telo plasičnog podnog slivnika, sa vertikalnim izlivom DN50 i građevinske visine 167mm. U svemu prema EN1253	kom	8.00		
	flanša za spoj plitke hidroizolacije cementne osnove, postavlja se na gornji deo slivnika.	kom	8.00		
	plastični gornji deo slivnika sa okvirom dim. 15x15cm i rešetkom od inox-a, građevinske visine 15-96mm. Klasa opterećenja K3. U svemu prema EN1253	kom	8.00		
	OBJEKAT 12				
	telo plasičnog podnog slivnika, sa vertikalnim izlivom DN50 i građevinske visine 167mm. U svemu prema EN1253	kom	5.00		
	flanša za spoj plitke hidroizolacije cementne osnove, postavlja se na gornji deo slivnika.	kom	5.00		
	plastični gornji deo slivnika sa okvirom dim. 15x15cm i rešetkom od inox-a, građevinske visine 15-96mm. Klasa opterećenja K3. U svemu prema EN1253	kom	5.00		
02-03	Nabavka ventilacione kape DN110	kom	9.00		
02-00	UKUPNO - KANALIZACIJA				

	Izvršiti priključenje novoprojektovanog cevovoda na postojeći cevovod. Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi: - zaustavljanje protoka vode - ispuštanje vode - priključenje novog vodovoda - ponovno puštanje protoka				
	Obračun se vrši po broju mesta na kome je izvršeno priključenje za sav rad i materijal.	kom	1.00		
	OSTALI RADOVI UKUPNO 7:				
	<u>8. ARHIVSKI PROJEKAT</u>				
1	Izrada projekta izvedenog objekta				
	Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije izvođač radova je dužan da uradi projekat izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.				
	Predračunska vrednost Arhivskog projekta je 0.5% od ukupne cene izvođenja radova po pozicijama 1-7.	paušal			
	ARHIVSKI PROJEKAT UKUPNO 8:				
REKAPITULACIJA					
	1. GEODETSKI RADOVI				
	3. ZEMLJANI RADOVI				
	5. INSTALATERSKI RADOVI				
	6. BETONSKI RADOVI				
	7. OSTALI RADOVI				
			UKUPNO (1-7):		
	8. ARHIVSKI PROJEKAT				
			SVE UKUPNO :		

	Sistem pregrade I tacna mesta ugradnje ce se odabrati u saradnji sa protivpozarnom sluzbom i odabranim proizvođacem protivpozarne opreme. Obracun se vrši po kom.			
	Ø 50-80-110 mm	22		
15	Sitan potrošni materijal. Obračun paušalno.			
16	Prateći građevinski radovi uključujući izradu otvora i njihovo zatvaranje posle prolaska cevovoda kao i popravka ištemovanih šliceva. Obračun paušalno.			
	UKUPNO VODOVOD:			
II	OSTALI RADOVI			
1	Ispitivanje hidrantske mreže i pribavljanje sertifikata od nadležne institucije. Obračun po m dužnom cevovoda.	131.5		
	UKUPNO:			
Napomena: Sva sanitarna oprema se nabavlja po izboru Investitora.				
ZBIRNA REKAPITULACIJA:				
I	VODOVOD - Unutrašnja hidrantska			
II	OSTALI RADOVI			
	SVE UKUPNO (dinara):			

	8. PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA				
1	Izrada projekta izvedenog objekta				
	Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije izvođač radova je dužan da uradi projekat izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.				
	Predračunska vrednost projekta izvedenog objekta je 0.5% od ukupne cene izvođenja radova po pozicijama 1-7.	paušal			
	PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA UKUPNO 8:				
REKAPITULACIJA					
	1. GEODETSKI RADOVI				
	3. ZEMLJANI RADOVI				
	4. TESARSKI RADOVI				
	5. INSTALATERSKI RADOVI				
	6. BETONSKI RADOVI				
	7. OSTALI RADOVI				
			UKUPNO (1-7):		
	8. PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA				
			SVE UKUPNO :		

ZBIRNA REKAPITULACIJA				
1	IZRADA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA			
2	SANITARNI UREĐAJI			
3	OSTALI RADOVI			
	UKUPNO 1-3:			

Hidrotehničke instalacije		
3.6.4. ZBIRNA REKAPITULACIJA		
3.6.3.1.	PPR SPOLJAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA	
3.6.3.2.	PPR UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VIK I SANITARIJE	
3.6.3.3.	PPR SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA I SANITARNI VOD	
3.6.3.4.	PPR UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA	
3.6.3.6.	PPR ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - odvodnjavanje saobraćajnica	
3.6.3.8.	PPR GARDEN CENTAR	
	UKUPNO:	

4.6.2 PREDMER I PREDRAČUN - OBJEKAT 04

A. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

pozicija	opis pozicije	jed.mere	količina	jed. cena	cena
1.	Isporučka i montaža napojnih kablova				
*	PP00 4x6mm ²	m	15		
*	PP00 1x6mm ²	m	15		
2.	Isporučka i montaža metalnog +RO OBJ 04 koji se pravi u mehaničkoj zaštiti IP41, dimenzija 600x400x220mm. Orman se izrađuje od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, u zaptivenoj izvedbi obojen osnovnom i završnom bojom. Orman se montira na zid. U orman se ugrađuje sledeća elektro oprema*:	komp.	1		
*	Grebenasta sklopka Un=400/231 V; 50 Hz; In=25 A; 3P	kom.	1		
*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=2 A; tip B; Iks=6 kA, 3P	kom.	1		
*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=6 A; tip B; Iks=6 kA, 1P	kom.	3		
*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=16 A; tip B; Iks=6 kA, 1P	kom.	5		
*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=16 A; tip C; Iks=6 kA, 1P	kom.	1		
*	Zaštitna sklopka sa nadstrujnom zaštitom sklopka 6/0,03 A; 1P sl. KZS-1M: ETI	kom.	1		
*	Zaštitna sklopka sa nadstrujnom zaštitom sklopka 16/0,03 A; 1P sl. KZS-1M: ETI	kom.	1		
*	Signalna sijalica za prisustvo napona	kom.	3		
*	Redne stezaljke za provodnik do 2,5mm ²	kom.	12		
*	Redne stezaljke za provodnik do 6mm ²	kom.	3		
*	Ostali sitni nespacificirani materijal kao što su: izolovani provodnici, pertinaks, kablovske papučice, uvodnice, držači kablova, natpisne pločice itd.	pauš.	1		
3.	Isporučka i montaža metalnog +RO SPOLJ RASV koji se pravi u mehaničkoj zaštiti IP41, dimenzija 400x400x220mm. Orman se izrađuje od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, u zaptivenoj izvedbi obojen osnovnom i završnom bojom. Orman se montira na zid. U orman se ugrađuje sledeća elektro oprema*:	komp.	1		
*	Grebenasta sklopka Un=400/231 V; 50 Hz; In=25 A; 3P	kom.	1		
*	Grebenasta sklopka 1-0-2 Un=400/231 V; 50 Hz; In=10 A; 3P	kom.	3		
*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=2 A; tip B; Iks=6 kA, 3P	kom.	1		

*	Automatski osigurač Un=400/231 V; 50 Hz; In=16 A; tip B; Iks=6 kA, 3P	kom.	1		
*	Signalna sijalica za prisustvo napona	kom.	3		
*	Redne stezaljke za provodnik do 2,5mm ²	kom.	3		
*	Redne stezaljke za provodnik do 6mm ²	kom.	3		
*	Redne stezaljke za provodnik do 16mm ²	kom.	3		
*	Ostali sitni nespecificirani materijal kao što su: izolovani provodnici, pertinaks, kablovske papučice, uvodnice, držači kablova, natpisne pločice itd.	pauš.	1		
4.	Isporuka i montaža prekidača:				
*	jednopolni, 230V, 10A, IP20	kom.	2		
*	KIP prekidač, 230V, 10A, IP20	kom.	1		
5.	Isporuka i montaža priključnica:				
*	monofazna sa zaštitnim kontaktom, 230V, 16A, IP20	kom.	7		
*	monofazna sa zaštitnim kontaktom i poklopcem - terasa, potisni bojler u kuhinji/kupatilu, 230V, 16A, IP20	kom.	1		
*	fiksni priključak ventilator u kupatilu, bojler, cirk. pumpa, muljna pumpa i sl.	kom.	1		
6.	Isporuka i montaža sledećih kablova i provodnika ispod završne obrade plafona i zida (5% po obujmicama):				
*	PP-Y 3x2,5mm ²	m	125		
*	PP00-Y 3x1,5mm ²	m	35		
*	PP-Y 3x1,5mm ²	m	60		
*	PP00 2x1,5mm ²	m	5		
7.	Isporuka i montaža sledećih svetiljki:				
*	LED panel 30W nadgradni IP20, svetiljka A	kom.	10		
*	plafonjera LED 30W, kupatilo IP40, svetiljka B	kom.	1		
8.	Izvršiti sva spajanja metalnih masa u kupatilima KIP; ŠIP povezivanje sa RO	kom.	2		
9.	Izvršiti sva spajanja metalnih masa, ekvipotencijalizacija i sl.	pauš.	1		
10.	Sitan i ostali nespecificirani materijal	pauš.	1		
11.	Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad sa izdavanjem odgovarajućih Atesta	pauš.	1		
B. INSTALACIJE DOJAVE POŽARA					
pozicija	opis pozicije	jed.mere	količina	jed. cena	cena
1.	Nabavka i ugradnja ručnog javljača požara RJ-20 proizvođača "ELDON" Smederevska Palanka	kom.	1		
2.	Nabavka i ugradnja sirene ETU-1 opremljene trafoom proizvođača "ELDON" Smederevska Palanka	komp.	1		

3.	Isporučka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GRO i odgovarajućih RT				
*	PP-Y 3x1,5mm ²	m	20		
4.	Isporučka i ugradnja sklopa za uključenje, proveru rada i izbor vrste rada sistema za dojavu požara koji će biti smešten u RO	kom.	1		
C. INSTALACIJE PROTIVPANIČNE RASVETE					
pozicija	opis pozicije	jed.mere	količina	jed. cena	cena
1.	Isporučka i ugradnja svetiljke tipa: BUCK Bandeira 2x8W	kom.	1		
2.	Isporučka i montaža sledećih provodnika ispod završne obrade zida od GRO				
*	PP-Y 3x1,5mm ²	m	10		
3.	Ostali troškovi izrade instalacije protivpanične rasvete	pauš.	1		
D. GROMOBRANSKA INSTALACIJA					
pozicija	opis pozicije	jed.mere	količina	jed. cena	cena
1.	Isporučka i ugradnja trake FeZn25x4mm odvodnih vodova pod fasadom u nosećim stubovima	m	2		
2.	Isporučka i ugradnja na potrebnim mestima ukrasnih komada za spajanje traka prema SRPS N.B4.936	kom.	5		
3.	Isporučka i ugradnja na potrebnim mestima obujmica za olučnu vertikalnu prema SRPS N.B4.914/A okrugla (ili četvrtasta SRPS N.B4.914/B)	kom.	1		
4.	Isporučka i ugradnja trake FeZn30x4mm u sloju mršavog betona pre hidroizolacije	m	25		
5.	Sav ostali sitan i nespecificiran materijal	pauš.	1		
6.	Pribavljanje dozvola, atesta, potrebna merenja, ispitivanje gotove instalacije, itd	pauš.	1		
E. ZBIRNA REKAPITULACIJA					
pozicija	opis pozicije	jed.mere	količina	jed. cena	cena
1.	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE				
2.	INSTALACIJE DOJAVE POŽARA				
3.	INSTALACIJE PROTIVPANIČNE RASVETE				
4.	GROMOBRANSKA INSTALACIJA				
	Zaokruženje				
	Ukupno:				

	Komplet sa puštanjem u rad				
		kom	11		
09-02	Isporuka i ugradnja split klima uređaja, sa zidnom unutrašnjom jedinicom, komplet sa isporukom bakarnih cevi, kablova i izolacije za povezivanje i povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice (dužina veze cca 10 metara), materijalom potrebnim za montažu spoljne i unutrašnje jedinice, ožičenim zidnim kontrolerom, odvodom kondenzata do priključka ,odnosno do iznad trotoara, MIDEA ili ekvivalentno, 12000 BTU. Lokaciju spoljnih jedinica usaglasiti sa arhitektom				
	MS12F-12HRN1-QC2				
	Komplet sa puštanjem u rad				
		kom	15		
09-03	Isporuka uljnog radijatora Elin OR 05-15, ili ekvivalentno, snaga 3000W, opremljen sa radnim i sigurnosnim termostatom, ventilatorom				
		kom	0		
	UKUPNO KLIMA UREĐAJI I GREJALICE				
	REKAPITULACIJA				
01-00	KOTLARNICA I TOPLOTNA PODSTANICA				
02-00	CEVNA MREŽA				
03-00	POSLOVNA ZGRADA - OBJEKAT 1				
05-00	OBJEKAT BR 6 - DENDROLOGIJA				
06-00	OBJEKAT BR 9 - TEHNIČKI OBJEKTI				
07-00	OBJEKAT BR 12 - RADIONICE, MAGACINI				
09-00	KLIMA UREĐAJI I GREJALICE				
	UKUPNO (RSD bez PDV)				

12) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

А) На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
серијски бр. _____

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ:	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
Порески број:	
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:	ЈКП „Градско зеленило Нови Сад“
Седиште и адреса:	Нови Сад Сутјеска бр. 2
Матични број:	08055432
Порески број:	100457989
Текући рачун:	840-337743-64 Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: _____ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као **гаранција за озбиљност понуде**, коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова „Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника“, редни број ЈНОП 12/2017.

Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 30 дана дужи од рока важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____ (словима: _____) што представља

10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

М.П.

Потпис овлашћеног лица меничног дужника