

Деловодни број: 014.2- 5466/2-2

Датум: 16.07.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем Директора број 014.2- 5466/1 од 29.06.2018. године, припремила је:

**ПРВУ ИЗМЕНУ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

**„АКУМУЛАТОРИ“**

**РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 21/2018**

Измене конкурсне документације за јавну набавку добара - „Акумулатори“ број 014.2- 5466/2-2 се односе на тачке:

2.1) Врста техничке карактеристике (спецификација), (стр. 4/49)

8.2. Начин подношења понуда, (стр. 35/49)

Претходно обавештење објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:	25.01.2018. године
Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници наручиоца:	04.07.2018. године
Прва измена Конкурсне документације објављена на ПЈН и интернет страници наручиоца:	16.07.2018. године
Нови рок за подношење понуда:	25.07.2018. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда:	25.07.2018. године у 11:00 часова

Јул 2018

**У тачки 2.1) Врста техничке карактеристике (спецификација), ставка број 1. Акумулатор 12V 28Ah, у колони број 6, Опис, техничке карактеристике, (стр. 4/49) мења се текст:**

Максималне димензије: 185x126x170 мм

**и гласи:**

Максималне димензије: 190x130x175 мм

**У тачки 2.1) Врста техничке карактеристике (спецификација), ставка број 10. Акумулатор 12V 92Ah, у колони број 6, Опис, техничке карактеристике, (стр. 5/49) мења се текст:**

Стартна снага: 820-850 А (EN)

Максималне димензије: 355x175x175 мм

**и гласи:**

Стартна снага: 800-850 А (EN)

Максималне димензије: 355x175x190 мм

**У тачки 8.2. Начин подношења понуде, (стр. 35/49) мења се текст:**

**Рок за доставу понуде:** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **20.07.2018.** године до **10:00** часова.

**Дан и сат отварања понуде:** 20.07.2018. године у 11:00 часова.

**и гласи:**

**Рок за доставу понуде:** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **25.07.2018.** године до **10:00** часова.

**Дан и сат отварања понуде:** 25.07.2018. године у 11:00 часова.

Потребно је постојеће стране 4/49, 5/49 и 35/49 Конкурсне документације број 014.2- 5466/2 за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈНОП 21/2018, „Акумулатори“, заменити са новим коригованим странама 4а/49, 5а/49 и 35а/49, које Наручилац доставља у прилогу ове измене конкурсне документације.

Након прве измене конкурсне документације укупан број страна конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈНОП 21/2018, „Акумулатори“ износи 49.

Ова измена се сматра саставним делом конкурсне документације број 014.2- 5466/2 за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈНОП 21/2018, „Акумулатори“.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку

21000 Нови Сад, Сутјеска 2

Директор: 021/21-00-277, факс: 021/548-009

ПИБ: 100457989 / Жиро рачун: 160-9612-49

Сектор за пројектовање, подизање и одржавање зеленила: 021/21-00-271

одељење за маркетинг и односе са јавношћу: 021/21-00-278

Одељење набавке и продаје: 021/21-00-268, 021/21-00-281; Расадник: 021/403-253



**2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**2.1) Врста техничке карактеристике (спецификација):**

Р. бр.	Назив добра	Јед. мере	Кол.	Стандард квалитета	Опис, техничке к-ке
1	2	3	4	5	6
1.	Акумулатор 12V 28Ah	ком	3	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 28- 30Ah Поларитет: нема посебних захтева Максималне димензије: 190x130x175 мм Марка,тип: „Varta“ или одговарајући Намена: за вожене косачице марке: „ETESIA“
2.	Акумулатор 12V 40Ah	ком	2	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 40- 45Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 360- 400 А (EN) Максималне димензије: 240x130x230 мм Марка,тип: „Varta“ или одговарајући Намена: за вожене косачице марке: „MTD“, „CubCadet“
3.	Акумулатор 12V 45Ah	ком	4	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 44-47 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 420-450 А (EN) Максималне димензије: 210x180x180 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за путничка возила и вожене косачице марке: „Husqvarna“ и „Rondo K333“
4.	Акумулатор 12V 50Ah	ком	1	ISO/TS 16949	Капацитет: минимално 50 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: минимално 815 А (EN) Максималне димензије: 260x175x200 мм Марка,тип: „Optima RT C 4.2 50Ah“ или одговарајући Намена: За дизел моторе велике снаге,тракторе, радне машине
5.	Акумулатор 12V 55Ah	ком	3	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 54-60 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 520-550 А (EN) Максималне димензије: 250x180x195 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за путничка возила
6.	Акумулатор 12V 62Ah	ком	8	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 60-70 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 600-750 А (EN) Максималне димензије: 245x190x175 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за комуналне тракторе марке: „KUBOTA“
7.	Акумулатор 12V 66Ah	ком	4	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 64-71 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 620-680 А (EN) Максималне димензије: 260x180x195 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за комуналне тракторе

8.	Акумулатор 12V 75Ah	ком	8	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 73-75 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 650-700 A (EN) Максималне димензије: 280x175x190 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за пољопривредне тракторе
9.	Акумулатор 12V 85Ah	ком	1	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 85-88 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 800-820 A (EN) Максималне димензије: 315x175x190 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за пољопривредне тракторе
10.	Акумулатор 12V 92Ah	ком	6	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 90-99 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 800-850 A (EN) Максималне димензије: 355x175x190 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за теретна возила
11.	Акумулатор 12V 100Ah	ком	2	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 100 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 870-920 A (EN) Максималне димензије: 355x180x190 мм Марка,тип: „Topla energy“ или одговарајући Намена: за теретна возила
12.	Акумулатор 12V 105Ah	ком	2	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 100- 110 Ah Поларитет: десни извод + Стартна снага: 720-800 A (EN) Максималне димензије: 345x175x215/235 мм Марка,тип: „Topla energy truck“ или одговарајући Намена: за теретна возила „IVECO EURO CARGO“
13.	Акумулатор 12V 110Ah	ком	2	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 110-140 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 760-900 A (EN) Максималне димензије: 515x180x190/230 мм Марка,тип: „Topla energy truck“ или одговарајући Намена: за теретна возила
14.	Акумулатор 12V 135Ah	ком	1	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 135-140 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 850-900 A (EN) Максималне димензије: 515x190x190/220 мм Марка,тип: „Topla energy truck“ или одговарајући Намена: за радне машине „JCB 3 CX“
15.	Акумулатор 12V 180Ah	ком	1	ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949	Капацитет: 180-190 Ah Поларитет: нема посебних захтева Стартна снага: 1100-1250 A (EN) Максималне димензије: 515x225x200/225 мм Марка,тип: „Topla energy truck“ или одговарајући Намена: за теретна возила

**Напомена: Исказане количине добара представљају оквирне потребе Наручиоца ( у погледу количина по врстама) за период од годину дана. Наручилац може кориговати исказане количине (само у оквиру исказаних врста, а у погледу количине добара), при чему се наведена корекција мора кретати у оквиру укупне вредности уговора.**



## 8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

**8.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, ако и који део понуде може бити на страном језику;**

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику. Уколико наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.

### **8.2. Начин подношења понуде;**

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На *полећини* коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси *група понуђача*, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

**Понуду доставити на адресу:** ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, 21000 Нови Сад са знаком: „Понуда за јавну набавку Акумулатори ЈНОП 21/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

**Рок за доставу понуде:** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **25.07.2018.** године до **10:00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

**Место отварања понуда:** Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад.

**Дан и сат отварања понуде:** 25.07.2018. године у 11:00 часова.

Обавезна садржина понуде је:

### **1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:**

1.	Доказе о испуњености обавезних и додатних услова
2.	Образац понуде
3.	Образац структуре понуђене цене
4.	Образац трошкова припреме понуда *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
5.	Образац изјаве о независној понуди
6.	Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне