

Деловодни број: 014.2-1918/2-2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем директора број 014.2-1918/1 од 19.03.2020. године, припремила је:

**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ**

**РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 7/2020**

У Конкурсној документацији у предметном поступку јавне набавке мењају се следеће тачке:

- 2) Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**  
**6.2.1) Образац структуре понуђене цене**

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Прва измена конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Позив и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца:	21.04.2020.
Нови рок за подношење понуда:	06.05.2020. до 9.00 часова
Јавно отварање понуда:	06.05.2020. у 10.00 часова

Април 2020

**2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**2.1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара:**

**Техничке карактеристике:**

Р.Б.	НАЗИВ ДОБРА	Ј.М.	КОЛ.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1	СИЈАЛИЦА LED 22 W E27	КОМ	7	LED сијалица E - 27 ≈ W / 230 V ≈ 5500 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h
2	КОСА АРМАТУРА ВАЊСКА	КОМ	1	ПЛАСТИЧНИ НОСАЧ ЗА СИЈАЛИЦУ Е-27- КУПАТИЛСКА АРМАТУРА КОСА
3	СИЈАЛИЦА LED 10 W E27	КОМ	100	LED сијалица E - 27 ≈ W / 230 V / ≈5500 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h
4	СИЈАЛИЦА LED 9 W E27	КОМ	70	LED сијалица E – 27 ≈ W / 230 V / ≈5500 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h
5	СИЈАЛИЦА LED 7 W E27	КОМ	70	LED сијалица E - 27 ≈ W / 230 V / ≈5500 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h
6	СИЈАЛИЦА LED 5 W E27	КОМ	5	LED сијалица E - 27 ≈ W / 230 V / ≈5500 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h
7	ФЛУО АРМАТУРА 4X36 W НАДГРАДНА	КОМ	1	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 4 ИЗВОДА 1200 MM
8	ФЛУО АРМАТУРА 4X18 W НАДГРАДНА	КОМ	3	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 4 ИЗВОДА 600 MM
9	СИЈАЛИЦЕ LED Г9 2,5 W	КОМ	5	LED сијалица G9 / ≈2,5 W / 230 V / ≈4000 K / Енергетски разред А или виши или ЕЕИ ≥ 0,17 / животни век > 16000 h

10	ФЛУО АРМАТУРЕ 2X36WX120 НАДГРАДНА	КОМ	2	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 2 ИЗВОДА 1200 ММ ОТВОРЕНЕ АРМАТУРЕ
11	ФЛУО АРМАТУРЕ 1X36WX120 НАДГРАДНА	КОМ	1	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 1 ИЗВОД 1200 ММ ОТВОРЕНЕ АРМАТУРЕ
12	ФЛУО АРМАТУРЕ 2X18W НАДГРАДНА	КОМ	1	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 2 ИЗВОДА 600 ММ ОТВОРЕНЕ АРМАТУРЕ
13	ФЛУО АРМАТУРЕ 1X18W НАДГРАДНА	КОМ	1	ПЛАФОЊЕРА ЗА НЕОНКЕ СА 1 ИЗВОДА 600 ММ ОТВОРЕНЕ АРМАТУРЕ
14	БРОДСКЕ АРМАТУРЕ	КОМ	1	БРОДСКА ЛАМПА СА СИЈАЛИЧНИМ ГРЛОМ И ЗАШТИТНИМ СТАКЛОМ, МЕТАЛНА 60 W
15	КЕРАМИЧКО ГРЛО	КОМ	5	КЕРАМИЧКО ГРЛО ИЛИ БАКЕЛИТНО ЗА ОБИЧНУ СИЈАЛИЦУ Е-27, ВИСЕЋЕ
16	РЕФЛЕКТОРИ ОД 130W, 118 ММ - КУЋИШТЕ	КОМ	2	РЕФЛЕКТОРИ ОД 130W ХАЛОГЕН ЛАМПА, 118 ММ , КУЋИШТЕ (ХАЛОГЕН РЕФЛЕКТОР 500 W)
17	РЕФЛЕКТОР ЛАМПА ЛЕД 1.2W -3W	КОМ	1	БАТЕРИЈСКА ЛАМПА РУЧНА, АКУМУЛАТОРСКА ПУЊИВА, ЛЕД, 1.2W-3W
18	РЕФЛЕКТОР СИЈАЛИЦА 130W УЛОЖАК 118 ММ	КОМ	50	РЕФЛЕКТОР СИЈАЛИЦА 130W 118 ММ УЛОЖАК
19	СИЈАЛИЦА НАТРИЈУМ 110 W -27 SON-H“ A+	КОМ	1	СИЈАЛИЦА НАТРИЈУМ 110 W -27 SON-H“ A+
20	ОПАЛ КУГЛА	КОМ	1	БЕЛА ЗАШТИТНО СТАКЛО
21	ОГ АРМАТУРА 100 РАВ.	КОМ	2	ПЛАСТИЧНИ НОСАЧ ЗА СИЈАЛИЦУ Е-27 РАВНА
22	МЕТАЛ ХАЛОГЕН СИЈАЛИЦА 70W	КОМ	1	СИЈАЛИЦА ЗА РЕФЛЕКТОРЕ Е- 27, ТУБУЛАРНА

23	СТАРТЕР 4-65W	КОМ	25	СТАРТЕР 4-65W ЗА НЕОНКЕ СИЈАЛИЦЕ ОД 1200 ММ
24	СТАРТЕР 4-22W	КОМ	25	СТАРТЕР 4-22W ЗА НЕОНКЕ СИЈАЛИЦЕ ОД 600 ММ
25	ФЛУО АРМАТУРА 4X18W УГРАДНА	КОМ	1	ПЛАФОЊЕРКА УГРАДНА ЗА НЕОНКЕ ОД 18W СА 4 ИЗВОДА
26	КАБЕЛ PPL 3X1,5	М	45	ОКРУГЛИ ЛИЦНАСТИ
27	КАБЕЛ PP 00 4Y16 CU	М	2	ПОДЗЕМНИ- БАКАР
28	КАБЕЛ PP00 5X2,5 CU	М	2	ПОДЗЕМНИ- БАКАР
29	КАБЕЛ PPU 3X1,5	М	2	ОКРУГЛИ ИНСТАЛАТЕРСКИ ПУН ПРЕСЕК
30	КАБЕЛ PPU 3X2,5	М	30	ОКРУГЛИ ИНСТАЛАТЕРСКИ ПУН ПРЕСЕК
31	КАБЕЛ ТЕЛЕФОНСКИ PGA4	М	1	КАБЕЛ ТЕЛЕФОНСКИ ТРОЖИЛНИ PGA4
32	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 16 А	КОМ	1	ПВЦ 16А, Б, ЈЕДНОПОЛНИ, 6кА
33	БРОЈИЛО ТРОФАЗНО	КОМ	1	БРОЈИЛО ЗА СТРУЈУ ПВЦ, МЕТАЛНО КУЋИШТЕ, 10-40 А 50 НЗ, 3X230 Н/400, БЕЗ УКЉОПНОГ САТА
34	ЏЕК ПТТ	КОМ	5	ПВЦ ЏЕК НА КРАЈУ ПТТ КАБЛА
35	ФИДОВА СКЛОПКА 25/0,05	КОМ	1	ФИДОВА СКЛОПКА 25/0,05. 4P
36	ГЛАВНИ ОСИГУРАЧ МИНИ НОЖАСТИ 25А	КОМ	1	ГЛАВНИ ОСИГУРАЧ МИНИ НОЖАСТИ 25А, ЗА ПОСТИЉА NV00 С

37	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ СПИРАЛНИ 1 KW КЕРАМИЧКИ	КОМ	1	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ СПИРАЛНИ 1 KW КЕРАМИЧКИ
38	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ 1 KW	КОМ	1	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ 1 KW. ЗА ПЕЋ 3 KW.
39	ГРЕБЕНАСТА СКЛОПКА 16 А ТРОПОЛНА	КОМ	1	Гребенаста склопка 16А 3П 0-1
40	ГРЕЈНА ПЛОЧА ВЕЛИКА ФИ 180	КОМ	2	РИНГЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ ФИ 180 ММ
41	КАЛИБАРСКИ ПРСТЕН 25 А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ПРСТЕН ЗА ОСИГУРАЧЕ- 25А
42	КОНЕКТОР 3-ПОЛНИ-ШУКО	КОМ	5	УТИЧНИЦА ТРОФАЗНА ПВЦ
43	НАТИЧНА ПАПУЧИЦА 2,5-6	КОМ	20	БАКАРНА ЖЕНСКА ПАПУЧИЦА ЗА ТА ПЕЋ, БОЈЛЕР ИТД.
44	НС ОРМАН	КОМ	1	ПВЦ ОРМАН ЗА ОСИГУРАЧЕ И БРОЈИЛА, ЗА ЈЕДНОБРОЈИЛО, САМОСТОЈЕЊИ, ПРАЗАН СА ПРОЗОРЧЕТОМ
45	ОСИГУРАЧИ 10А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 10А
46	ОСИГУРАЧИ 16А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 16А
47	ОСИГУРАЧИ 20А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 20А
48	ОСИГУРАЧИ 25А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 25А
49	ОСИГУРАЧИ 35А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 35А
50	ОСИГУРАЧИ 50А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДП 50А

51	ОСИГУРАЧИ 6А	КОМ	5	КЕРАМИЧКИ ТОПЉИВИ УЛОШЦИ, ПАТРОН ДИ 6А
52	ОСИГУРАЧИ ЕЗ 25А	КОМ	2	ПОСТОЈЕ ЗА ТОПИВЕ УМЕТКЕ ЕЗ 25А
53	ПОРЦ. КЛЕМНА 6 УЛАЗА 10 ММ	КОМ	10	ПОРЦ. КЛЕМНА 6 УЛАЗА 2.5 ММ
54	ОСИГУРАЧ УЗ 35А	КОМ	1	ПОСТОЈЕ ЗА ТОПИВЕ УМЕТКЕ ЕЗ 35А
55	ПЛОЧА ПЕРТИНЕКС 3ММ	М2	1	ПОДЛОГА ЗА ОСИГУРАЧЕ И САТ ЗА СТРУЈУ, ДИМЕНЗИЈЕ ПЛОЧЕ 250 X 350
56	ПОРЦ. КЛЕМНА 4 УЛАЗА 6ММ	КОМ	5	ПОРЦ. КЛЕМНА 4 УЛАЗА 6ММ
57	ПОСТОЈЕ ГЛ.ОСИГУРАЧА	КОМ	1	ПОСТОЈЕ ЗА НОЖАСТЕ ОСИГУРАЧЕ ОД 36 А , NVOO, ЈЕДНОПОЛНО
58	ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 16А 1-0-2	КОМ	1	Гребенаста склопка 16А 1-0-2, ПРЕКИДАЧ ЈЕ ТРОПОЛНИ
59	ПРЕКИДАЧ СЕРИЈСКИ ОГ	КОМ	1	ПВЦ МОНОФАЗНИ НАДГРАДНИ
60	ПРЕКИДАЧ ЗА КВАРЦ.ПЕЋИ 1 ПОЛ	КОМ	5	ПВЦ ЈЕДНОПОЛНИ
61	ПРЕКИДАЧ ЗА КВАРЦ. ПЕЋИ 2 ПОЛ	КОМ	1	ПВЦ ДВОПОЛНИ
62	НОСАЧ АУТОМАТСКИХ ОСИГУРАЧА	КОМ	1	НОСАЧ АУТОМАТСКИХ ОСИГУРАЧА- ДИН ШИНА ОД 1 М
63	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 3М	КОМ	5	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 3М СА 3 УТИЧНА МЕСТА
64	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 5М	КОМ	2	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 5М СА 6 УТИЧНА МЕСТА

65	РАДНЕ СТЕЗАЉКЕ 16ММ	КОМ	3	ВС клема 16мм
66	СИЛИКОНСКА ЛИЦНАСТА ЖИЦА 2,5 ММ <sup>2</sup>	М	20	СИЛИКОНСКА ЛИЦНАСТА ЖИЦА 2,5 ММ <sup>2</sup>
67	ТЕРМОСТАТ ТА ПЕЋИ	КОМ	5	РАДНИ ТЕРМОСТАТ ДО 180 СТЕПЕНИ
68	УТИКАЧ МОНОФАЗНИ	КОМ	15	ПВЦ УТИКАЧ
69	УТИКАЧ ТРОФАЗНИ	КОМ	5	ПВЦ УТИКАЧ
70	ВЕНТИЛАТОР ЗА ТА ПЕЋИ ДЕСНИ	КОМ	1	ВЕНТИЛАТОР ЗА ТА ПЕЋИ ДЕСНИ МЕТАЛНИ
71	ВЕНТИЛАТ. ЗА ТА ПЕЋИ -ЛЕВИ	КОМ	1	ВЕНТИЛАТ. ЗА ТА ПЕЋИ -ЛЕВИ МЕТАЛНИ
72	РАЗВОДНА КУТИЈА ЗА СТРУЈУ	КОМ	10	ПВЦ КУТИЈА ФИ 78 ЗА У ЗИД
73	БРАВИЦА ЗА НС ОРМАРИЋ	КОМ	1	БРАВИЦА Е4
74	ИЗОЛИР ТРАКА	КОМ	50	ИЗОЛИР ТРАКА 10 М
75	ЛУСТЕР КЛЕМЕ	КОМ	10	ЛУСТЕР КЛЕМА 2.5 ММ
76	ПРЕКИДАЧ ШУКО	КОМ	2	ПВЦ МОНОФАЗНИ, ПРЕКИДАЧ
77	ПРЕКИДАЧ ШУКО ДУПЛИ	КОМ	2	ПВЦ ДУПЛИ МОНОФАЗНИ ПРЕКИДАЧ, СЕРИЈСКИ
78	ШУКО КОНЕКТОР	КОМ	2	УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ПВЦ

79	ОГ РАЗВОДНА КУТИЈА 150X150	КОМ	2	ПВЦ НАДГРАДНА КУТИЈА ЗА СПАЈАЊЕ ЖИЦА
80	ГРЕЈНА ПЛОЧА Ф-145 Е	КОМ	2	РИНГЛА ФИ 145 ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ
81	КАЛИБАРСКИ ПРСТЕН 10	КОМ	2	КАЛИБАРСКИ ПРСТЕН 10 А ЗА ОСИГУРАЧЕ
82	ИНДИКАТОР	КОМ	2	ИНИКАТОР ТРОПОЛНИ СА ЛАМПИЦОМ (БОЈЛЕР), ВЕРТИКАЛНИ
83	КИП ПРЕКИДАЧ	КОМ	5	ПВЦ ПРЕКИДАЧ ЗА БОЈЛЕР
84	УТИЧНА ПАПУЧИЦА 2,5-6	КОМ	20	МУШКА ПАПУЧИЦА БАКАРНА 2,5-6 ММ2
85	РАЗВОДНИК СА 3 УЛАЗА	КОМ	2	ЛОПОВ (Т РАЗВОДНИК)
86	ПРИКЉУЧАК ШУКО ДУПЛИ	КОМ	10	ПРИКЉУЧАК ШУКО ДУПЛИ ПВЦ
87	ИСПИТИВАЧ ФАЗЕ	КОМ	5	ГЛИНАРИЦА МАЊА, ДИМЕНЗИЈЕ 140ММ СА ЗАКАЧКОМ, ДУЖИНА 140 ММ, ТЕЖИНА 0,1 КГ, МАТЕРИЈАЛ ПС/МЕТАЛ, ИСПИТИВАЧ НАПОНА 220-250 V
88	ОГ ТРОПОЛНА ПРИКЉУЧНИЦА	КОМ	2	ОГ ТРОПОЛНА УТИЧНИЦА ПВЦ
89	ТЕРМОСКУПЉ. ЦЕВ 25/8-1000	КОМ	2	ЦЕВ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ ГУМА, ТЕРМОБУЖИР
90	УТИКАЧ МОНОФАЗНИ ГУМЕНИ	КОМ	5	УТИКАЧ МОНОФАЗНИ ГУМЕНИ
91	ДВОПОЛНА ПРИКЉ. ОГ ПЛАСТ.	КОМ	2	ДВОПОЛНА ПРИКЉ. ОГ ПЛАСТ. ПВЦ



92	КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ	КОМ	2	ПВЦ 80X80
93	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 25А ВЕЛИКИ	КОМ	2	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 25А КЕРАМИЧКИ, ВЕЛИКИ, NVT 1
94	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 35А ВЕЛИКИ	КОМ	2	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 35А КЕРАМИЧКИ, ВЕЛИКИ, NVT 1
95	ОГ ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ	КОМ	10	ОГ ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ ПВЦ
96	СОБНИ ТЕРМОСТАТ ЗА ТА	КОМ	1	ПВЦ ЗА ВЕНТИЛАТОР
97	ТЕРМОСТАТ ЗА КВАРЦНУ ПЕЋ	КОМ	1	ТЕРМОСТАТ ЗА КВАРЦНУ ПЕЋ ПВЦ МОНОФАЗНИ
98	ГРЕЈАЧ ЗА КВАРЦНУ ПЕЋ	КОМ	2	55/1000 W
99	ГРЕЈАЧ ЗА РЕРНУ	КОМ	2	ЖИЧАНИ 1,5 KW
100	ОБУЈМИЦА 13-18ММ	КОМ	10	ПВЦ ДРЖАЧ КАБЛА
101	КАБЕЛ ПП-Р 3X2,5	М	5	ПЉОСНАТИ ИЗОЛАТЕРСКИ
102	ЗАШТИТНО СТАКЛО 220W	КОМ	2	ПРОВИДНО СТАКЛО ЗАШТИТНО ЗА СИЈАЛИЦУ
103	КАБЕЛ ERG-Y 5X2,5	М	2	ГУМИРАНИ КАБЕЛ
104	ОГ РАЗВОДНА КУТИЈА 100X100	КОМ	2	ПВЦ
105	ДОЗНА ЗА РИГИПС МОДУЛ	КОМ	5	ПВЦ ДОЗНА ФИ 60 ММ

106	КУТИЈА ЗА ГИПС ФИ 78	КОМ	20	ПВЦ
107	КУТИЈА ЗА ГИПС 100X100	КОМ	20	ПВЦ
108	КУТИЈА ФИ 60	КОМ	10	ПВЦ
109	КАБЕЛ РРУ 5x2,5мм <sup>2</sup>	М	70	ИНСТАЛАТЕРСКИ ОКРУГЛИ ПУН ПРЕСЕК
110	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 20 А	КОМ	10	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 20 А, Б, ЈЕДНОПОЛНИ, 6кА
111	КУТИЈА ЗА АУТОМ.ОСИГУР. СА 18 МЕСТА	КОМ	2	ПВЦ НАДГРАДНА
112	КУТИЈА ЗА АУТОМ.ОСИГУР. СА 12 МЕСТА	КОМ	1	ПВЦ НАДГРАДНА
113	БАКАРНЕ САБИРНИЦЕ (за уземљење)	КОМ	1	БАКАРНЕ САБИРНИЦЕ (за уземљење),шина, монофазна, дужине 10 цм
114	БУЖИР 50мм	М	5	ПВЦ ЗА КАБЛОВЕ, ø 50 мм
115	БУЖИР 25мм	М	10	ПВЦ ЗА КАБЛОВЕ, ø 25 мм
116	БУЖИР 16мм	М	10	ПВЦ ЗА КАБЛОВЕ, ø 16 мм
117	БУЖИР 10мм	М	10	ПВЦ ЗА КАБЛОВЕ, ø 10 мм
118	БУЖИР 6мм	М	10	ПВЦ ЗА КАБЛОВЕ, ø 6 мм
119	ПВЦ КАНАЛИЦЕ 17ммx17мм	М	20	ПВЦ ДУЖИНЕ 2 М

120	БАТЕРИЈА 9 В АЛКАЛНА	КОМ	10	БАТЕРИЈА 9 V АЛКАЛНА
121	БАТЕРИЈА ЛР 6 АЛКАЛНА	КОМ	10	БАТЕРИЈА ЛР 6 V АЛКАЛНА
122	БАТЕРИЈА ЛР 3 АЛКАЛНА	КОМ	10	БАТЕРИЈА ЛР 3 V АЛКАЛНА
123	МЕК 2 KW ЗА РАДИЈАТОРЕ	КОМ	2	ЗА РАДИЈОАТОРЕ СА ВОДОМ ОД 10 РЕБАРА, ГРЕЈАЧ СА ТЕРМО ГЛАВОМ
124	СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕН Г 4 12 V 50 W	КОМ	10	ХАЛОГЕН ГУ4 12 V 50 W
125	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ	КОМ	5	ЗА ТА ПЕЋ ОД 5 KW
126	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ	КОМ	5	ЗА ТА ПЕЋ ОД 6 KW
127	ЛУСТЕР КЛЕМА 2.5 ММ	КОМ	70	ЛУСТЕР КЛЕМА 2.5 ММ
128	КАЛИБАРСКИ ПРЕСТЕН 36 А	КОМ	5	36 А
129	КАЛИБАРСКИ ПРЕСТЕН 63 А	КОМ	5	63 А
130	ПОСТОЉЕ ГЛ.ОСИГУРАЧА - за осигурач величине 1, 1р	КОМ	2	ЗА ОСИГУРАЧ НОЖАСТИ, NVT 1
131	САПА БУЖИР МЕТАЛНИ 20-21 ММ	М	10	САПА БУЖИР МЕТАЛНИ 20-21ММ
132	КАБЕЛ ПГП 3X2.5	М	10	КАБЕЛ ГУМЕНИ ЛИЦНАСТИ 3X2.5
133	КАБЕЛ ПГП 5X2.5	М	5	КАБЕЛ ГУМЕНИ ЛИЦНАСТИ 5X2.5

134	КАБЕЛ ППЛ 3X2.5	М	5	ЛИЦНАСТИ КАБЕЛ 3X2.5
135	ДОЗЕН КЛЕМА (ШТЕК КЛЕМА)	КОМ	10	ПВЦ 5X0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> ПВЦ 5X0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup> ПВЦ 5X0.5 - 2.5 мм <sup>2</sup>
136	ЛЕД ЦЕВ Т8 18 W	КОМ	50	ЛЕД ЦЕВ Т8 18 W А+, БЕЛЕ СВЕТЛОСТИ (ДНЕВНА БОЈА СВЕТЛА), ДУЖИНЕ 120 ЦМ
137	ЛЕД ЦЕВ Т8 8 W	КОМ	50	ЛЕД ЦЕВ Т8 8 W А+, БЕЛЕ СВЕТЛОСТИ (ДНЕВНА БОЈА СВЕТЛА), ДУЖИНЕ 60 ЦМ
138	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 20W	КОМ	15	20 W, БЕЛЕ СВЕТЛОСТИ (ДНЕВНА БОЈА СВЕТЛА)
139	БАКАРНИ ЧЕШАЉ 1 М	КОМ	4	1 М , БАКАРНИ
140	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 10W	КОМ	2	10W, БЕЛЕ СВЕТЛОСТИ (ДНЕВНА БОЈА СВЕТЛА)
141	КОЛОТУРА 50 М - ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 3 X 2.5 ММ <sup>2</sup> ГГЈ	КОМ	1	3 X 2.5 ММ <sup>2</sup> , КОТУР 50 ГГЈ, МОТАЛИЦА ПЛАТИЧНА, ДВЕ МОНОФАЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ
142	ПАПУЧИЦА ОКАСТА СА ШРАФОМ ФИ 6	КОМ	20	ФИ 6 ИЗОЛОВАНА, ПРЕСЕК КАБЛА 2.5 ММ <sup>2</sup>
143	ПАПУЧИЦА ОКАСТА СА ШРАФОМ ФИ 8	КОМ	20	ФИ 8 ИЗОЛОВАНА, ПРЕСЕК КАБЛА 2.5 ММ <sup>2</sup>
144	ЖИВИНА АРМАТУРА	КОМ	1	ЖИВНИНА, МЕТАЛНА, 125 W СА СТАКЛОМ
145	УКО - УТО УТИЧНИЦА И УТИКАЧ 16А	КОМ	3	16 А, 5P
146	УКО - УТО УТИЧНИЦА И УТИКАЧ 63А	КОМ	2	63 А, 5P

147	КОНТАКТОР ЛЦ 1 Д 65 А	КОМ	1	ЛЦ 1 Д 65 А, УПРАЉВЉАЧКИ НАПОН 220 V, КОНТАКТОР ТРЕБА ДА ИМА ПОМОЋНЕ КОНТАКТЕ Schneider или одговарајуће
148	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 250 А	КОМ	1	250 А, NVT 1
149	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 63 А МИНИ	КОМ	1	63 А МИНИ, NVOO-C
150	БИМЕТАЛ 65А 3П 30KW 230 V AC	КОМ	1	БИМЕТАЛ 65 А 3П 30 KW 230 V AC, Schneider или одговарајуће
151	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 80 А МИНИ	КОМ	1	80 А МИНИ, NVOO-C
152	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 160 А	КОМ	1	160 А , NVT 00, ОСИГУРАЧ ВЕЛИЧИНЕ 00.
153	НОЖАСТИ ОСГУРАЧИ 35 А МИНИ	КОМ	1	35 А МИНИ, NVOO-C
154	КАБЕЛ ППОО 4 X 25 MM <sup>2</sup> CU	М	1	4 X 25 MM <sup>2</sup> -БАКАР
155	КАБЕЛ ППОО 4 X50 MM <sup>2</sup> CU	М	1	4 X50 MM <sup>2</sup> -БАКАР
156	КАБЕЛ ППОО 5 X6 MM <sup>2</sup> CU	М	1	5 X6 MM <sup>2</sup> - БАКАР
157	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 16 MM	КОМ	10	ПВЦ, PG 16
158	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 18 MM	КОМ	10	ПВЦ, PG 19
159	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 22 MM	КОМ	10	ПВЦ, PG 25

160	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 30 ММ	КОМ	5	ПВЦ, РГ 36
161	КЛИП ОБУЈМИЦЕ 8 ММ	КОМ	50	8 ММ, СА ЕКСЕРОМ
162	КОНТАКТ ШРАФ 10 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
163	КОНТАКТ ШРАФ 16 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
164	КОНТАКТ ШРАФ 20 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
165	КОНТАКТ ШРАФ 25 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
166	КОНТАКТ ШРАФ 35 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
167	КОНТАКТ ШРАФ 50 А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
168	КОНТАКТ ШРАФ 63А	КОМ	5	ЗА ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ
169	КАБЕЛ РРОО 5 x 10 CU	М	2	РРОО 5 x 10 БАКАР
170	ОГ УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА	КОМ	2	МОНОФАЗНА
171	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 25 А	КОМ	5	25 А
172	ГРЕЈАЧ ЗА ТА ПЕЋ 3 KW	КОМ	1	1000 W
173	САПА БУЖИР МЕТАЛНИ 37 ММ	М	10	МЕТАЛНИ

174	БАКАРНО УЖЕ ФИ 6	М	5	БАКАРНО, ФИ 6
175	КЛИП ОБУЈМИЦА 30-40 ММ	КОМ	10	ПВЦ
176	КАБЕЛ ППОО 4 X 16 ММ <sup>2</sup> СU	М	1	ППОО 4 X 16 ММ <sup>2</sup> БАКАР
177	БАКАРНА ЖИЦА 6 ММ <sup>2</sup>	М	2	6 ММ <sup>2</sup>
178	БАКАРНА ЖИЦА 10 ММ <sup>2</sup>	М	2	10 ММ <sup>2</sup>
179	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 10А	КОМ	10	10А, ЈЕДНОПОЛНИ ОСИГУРАЧИ, 6кА
180	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 32А	КОМ	10	32А, ЈЕДНОПОЛНИ ОСИГУРАЧИ, 6кА
181	УТП Кабел CAT 6	М	50	Пун пресек. Максимална брзина преноса: 1Gbps/10Gbps. Раздаљина: 100 метара са 1Gbps, 37-55 метара са 10Gbps. Број конектора: 4. Конструкција кабела: УТП. Тип конектора: Rj 45
182	УТП Кабел CAT 5e	М	20	Пун пресек. Максимална брзина преноса: 5Gbps. Раздаљина: преко 100 метара са 2,5Gbps, До 100 метара са 5Gbps. Број конектора: 4. Конструкција кабела: УТП. Тип конектора: Rj 45
183	ЛЕД СИЈАЛИЦА GU 10 3,5 - 4,5 W 230 V 4000 К	КОМ	5	GU 10 3,5-4,5 W 230 V 4000 К
184	КАБАЛ РРУ 5 X 10	М	30	Инсталациони каблови са изолацијом и плаштом од ПВЦ-а, тип ПП (SRPS N.C3.220). Жица, израђена од бакра, класе 1, изолација ПВЦ маса, пласт – сиве боје.
185	КАБАЛ РРУ 5 X 6	М	30	Инсталациони каблови са изолацијом и плаштом од ПВЦ-а, тип ПП (SRPS N.C3.220). Жица, израђена од бакра, класе 1, изолација ПВЦ маса, пласт – сиве боје.

186	КАБАЛ PPU 5 X 4	М	20	Инсталациони каблови са изолацијом и плаштом од ПВЦ-а, тип ПП (SRPS N.C3.220). Жица, израђена од бакра, класе 1, изолација ПВЦ маса, пласт – сиве боје.
187	КАБАЛ PPOO 5 X 25	М	30	Енергетски (1Кv) каблови са изолацијом и плаштом од ПВЦ-а, тип PPOO-A (SRPSN.C5.220). Пресовано округло уже, израђено од алуминијума.
188	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 2 М	КОМ	2	Заштита до 23000А, 6 утичница са заштитом за децу, уграђени прекидач, могућност качења на зид. За унутрашњу употребу (IP20). Уграђени осигурач (5А). Кабел: H05VV-F 3G1.5 mm2. Напајање: 250 V ~ 50 Hz / 16A / 3500 W. Дебљина: 1.5 mm2.
189	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 3 М	КОМ	1	Заштита до 23000А, 6 утичница са заштитом за децу, уграђени прекидач, могућност качења на зид. За унутрашњу употребу (IP20). Уграђени осигурач (5А). Кабел: H05VV-F 3G1.5 mm2. Напајање: 250 V ~ 50 Hz / 16A / 3500 W. Дебљина: 1.5 mm2.
190	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 5 М	КОМ	1	Заштита до 23000А, 6 утичница са заштитом за децу, уграђени прекидач, могућност качења на зид. За унутрашњу употребу (IP20). Уграђени осигурач (5А). Кабел: H05VV-F 3G1.5 mm2. Напајање: 250 V ~ 50 Hz / 16A / 3500 W. Дебљина: 1.5 mm2.
191	ЛЕД ПАНЕЛ 20 W	КОМ	10	Надградни, SMS LED, Снага: 20 W, Температура боје: 6000-6400 K, Светлосни флух: 1800 lm, IP 20, број радних сати: 50 000. Пречник 220 mm.
192	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 30 W	КОМ	2	Рефлектор ЛЕД, напајање: 230 V, снага: 30 W, температура светлости: 6500 K, јачина светлости: 2740 lm, тип диоде: SMD, радни век: 30 000 сати.
193	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 50 W	КОМ	2	Рефлектор ЛЕД, напајање: 230 V, снага: 50 W, температура светлости: 6500 K, јачина светлости: 4595 lm, тип диоде: SMD, радни век: 30 000 сати.
194	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 100 W	КОМ	1	Рефлектор ЛЕД, напајање: 230 V, снага: 100 W, температура светлости: 6500 K, јачина светлости: 8000 lm, број ЛЕД диода: 100, радни век: 25 000 сати.



195	МУШКИ КОНЕКТОР RJ45 CAT 5e	КОМ	250	8/8 pina, UTP, CAT 5e за кабел са пуном жицом
196	МУШКИ КОНЕКТОР RJ45 CAT 6	КОМ	250	8/8 pina, UTP, CAT 6 за кабел са пуном жицом
197	ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛ 1/2" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР	КОМ	10	1/2" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР. ВЕНТИЛ СЕ УГРАЂУЈЕ НА ТУШЕВЕ И СЛАВИНЕ. ВЕНТИЛИ СУ ЗАТВОРЕНИ И УГРАЂУЈУ СЕ У ОТВОРЕНЕ СИСТЕМЕ. НАПОН 24 V АС.
198	ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛ 3/4" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР	КОМ	10	3/4" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР. ВЕНТИЛ СЕ УГРАЂУЈЕ НА ТУШЕВЕ И СЛАВИНЕ. ВЕНТИЛИ СУ ЗАТВОРЕНИ И УГРАЂУЈУ СЕ У ОТВОРЕНЕ СИСТЕМЕ. НАПОН 24 V АС.
199	ЛЕД СВЕТИЉКА IP 65	КОМ	1	ЛЕД СВЕТИЉКА IP 65,индекс репродукције светла не мање од 80 (CRI или RA). Јачина светлости: 15000lm. Потрошња лампе не више од 100W. Димензија 280 mm x 280 mm. Гаранција минимум 3 године.

**Напомена: Исказане количине добара представљају оквирне потребе Наручиоца (у погледу количина по врстама) за период од годину дана. Наручилац може кориговати исказане количине (само у оквиру исказаних врста, а у погледу количине добара), при чему се наведена корекција мора кретати у оквиру укупне вредности уговора.**

## **2.2) Начин спровођења контроле квалитета и рекламација:**

Квалитет добара мора у свему бити према захтеву Наручиоца - ближи опис је дефинисан у техничким карактеристикама.

**НАПОМЕНА:** У Обрасцу структуре понуђене цене, навести карактеристике, опис и назив произвођача понуђених добара. Уколико понуда по претходном не одговара, тј. није у складу са захтевом Наручиоца, биће одбијена као неодговарајућа понуда.

**Контрола квалитета** вршиће се приликом сваке испоруке добара.

**Рекламација:** У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока испоруке, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, добављач мора приступити отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана рекламације и испоручити наручиоцу добра траженог квалитета. Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет добављача.

**2.3) Гарантни рок:** Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку добара, као и да понуђена добра задовољавају услове квалитета у складу са прописаним стандардима за ту врсту добара и обавезују се да добра буду испоручена у оригиналном паковању са декларацијом произвођача.

## **2.4) Начин, рок и место испоруке:**

**Начин и рок испоруке:** сукцесивна испорука током трајања уговора, у складу са захтевом Наручиоца, у року од **максимално 2 (два) дана** од дана **писмене** наруџбе Наручиоца.

**Место испоруке:** франко магацин Наручиоца, Темерински пут бб (преко пута Најлон пијаце), Нови Сад.

**2.5) Евентуалне додатне испоруке и сл.:**

У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке.

**6.2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****6.2.1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**ПОНУЂАЧА:** \_\_\_\_\_  
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ 7/2020.

**Табела 1:**

Ред. бр.	Назив добра	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без	Јед. цена са	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Опис
				ПДВ-а	ПДВ-ом			
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)	9
1	СИЈАЛИЦА LED 22 W E27	КОМ	7					
2	КОСА АРМАТУРА ВАЊСКА	КОМ	1					
3	СИЈАЛИЦА LED 10 W E27	КОМ	100					
4	СИЈАЛИЦА LED 9 W E27	КОМ	70					
5	СИЈАЛИЦА LED 7 W E27	КОМ	70					
6	СИЈАЛИЦА LED 5 W E27	КОМ	5					
7	ФЛУО АРМАТУРА 4X36 W НАДГРАДНА	КОМ	1					

8	ФЛУО АРМАТУРА 4X18 W НАДГРАДНА	КОМ	3					
9	СИЈАЛИЦЕ ЛЕД Г9 2,5 W	КОМ	5					
10	ФЛУО АРМАТУРЕ 2X36WX120 НАДГРАДНА	КОМ	2					
11	ФЛУО АРМАТУРЕ 1X36WX120 НАДГРАДНА	КОМ	1					
12	ФЛУО АРМАТУРЕ 2X18W НАДГРАДНА	КОМ	1					
13	ФЛУО АРМАТУРЕ 1X18W НАДГРАДНА	КОМ	1					
14	БРОДСКЕ АРМАТУРЕ	КОМ	1					
15	КЕРАМИЧКО ГРЛО	КОМ	5					
16	РЕФЛЕКТОРИ ОД 130W, 118 MM - КУЋИШТЕ	КОМ	2					
17	РЕФЛЕКТОР ЛАМПА ЛЕД 1.2W -3W	КОМ	1					

18	РЕФЛЕКТОР СИЈАЛИЦА 130W УЛОЖАК 118 ММ	КОМ	50					
19	СИЈАЛИЦА НАТРИЈУМ 110 W -27 SON-H“ A+	КОМ	1					
20	ОПАЛ КУГЛА	КОМ	1					
21	ОГ АРМАТУРА 100 РАВ.	КОМ	2					
22	МЕТАЛ ХАЛОГЕН СИЈАЛИЦА 70W	КОМ	1					
23	СТАРТЕР 4-65W	КОМ	25					
24	СТАРТЕР 4-22W	КОМ	25					
25	ФЛУО АРМАТУРА 4X18W УГРАДНА	КОМ	1					
26	КАБЕЛ PPL 3X1,5	М	45					
27	КАБЕЛ PP 00 4Y16 CU	М	2					

28	КАБЕЛ РР00 5Х2,5 СU	М	2					
29	КАБЕЛ РРУ 3Х1,5	М	2					
30	КАБЕЛ РРУ 3Х2,5	М	30					
31	КАБЕЛ ТЕЛЕФОНСКИ РGA4	М	1					
32	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 16 А	КОМ	1					
33	БРОЈИЛО ТРОФАЗНО	КОМ	1					
34	ЏЕК ПТТ	КОМ	5					
35	ФИДОВА СКЛОПКА 25/0,05	КОМ	1					
36	ГЛАВНИ ОСИГУРАЧ МИНИ НОЖАСТИ 25А	КОМ	1					
37	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ СПИРАЛНИ 1 КW КЕРАМИЧКИ	КОМ	1					

38	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ 1 KW	КОМ	1					
39	ГРЕБЕНАСТА СКЛОПКА 16 А ТРОПОЛНА	КОМ	1					
40	ГРЕЈНА ПЛОЧА ВЕЛИКА ФИ 180	КОМ	2					
41	КАЛИБАРСКИ ПРСТЕН 25 А	КОМ	5					
42	КОНЕКТОР 3-ПОЛНИ- ШУКО	КОМ	5					
43	НАТИЧНА ПАПУЧИЦА 2,5-6	КОМ	20					
44	НС ОРМАН	КОМ	1					
45	ОСИГУРАЧИ 10А	КОМ	5					
46	ОСИГУРАЧИ 16А	КОМ	5					
47	ОСИГУРАЧИ 20А	КОМ	5					

48	ОСИГУРАЧИ 25А	КОМ	5					
49	ОСИГУРАЧИ 35А	КОМ	5					
50	ОСИГУРАЧИ 50А	КОМ	5					
51	ОСИГУРАЧИ 6А	КОМ	5					
52	ОСИГУРАЧИ ЕЗ 25А	КОМ	2					
53	ПОРЦ. КЛЕМНА 6 УЛАЗА 10 ММ	КОМ	10					
54	ОСИГУРАЧ УЗ 35А	КОМ	1					
55	ПЛОЧА ПЕРТИНЕКС 3ММ	М2	1					
56	ПОРЦ. КЛЕМНА 4 УЛАЗА 6ММ	КОМ	5					
57	ПОСТОЈЕ ГЛ.ОСИГУРАЧА	КОМ	1					



58	ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 16А 1-0- 2	КОМ	1					
59	ПРЕКИДАЧ СЕРИЈСКИ ОГ	КОМ	1					
60	ПРЕКИДАЧ ЗА КВАРЦ. ПЕЋИ 1 ПОЛ	КОМ	5					
61	ПРЕКИДАЧ ЗА КВАРЦ. ПЕЋИ 2 ПОЛ	КОМ	1					
62	НОСАЧ АУТОМАТСКИХ ОСИГУРАЧА	КОМ	1					
63	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 3М	КОМ	5					
64	ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 5М	КОМ	2					
65	РАДНЕ СТЕЗАЉКЕ 16ММ	КОМ	3					
66	СИЛИКОНСКА ЛИЦНАСТА ЖИЦА 2,5 ММ <sup>2</sup>	М	20					
67	ТЕРМОСТАТ ТА ПЕЋИ	КОМ	5					

68	УТИКАЧ МОНОФАЗНИ	КОМ	15					
69	УТИКАЧ ТРОФАЗНИ	КОМ	5					
70	ВЕНТИЛАТОР ЗА ТА ПЕЋИ ДЕСНИ	КОМ	1					
71	ВЕНТИЛАТ. ЗА ТА ПЕЋИ -ЛЕВИ	КОМ	1					
72	РАЗВОДНА КУТИЈА ЗА СТРУЈУ	КОМ	10					
73	БРАВИЦА ЗА НС ОРМАРИЋ	КОМ	1					
74	ИЗОЛИР ТРАКА	КОМ	50					
75	ЛУСТЕР КЛЕМЕ	КОМ	10					
76	ПРЕКИДАЧ ШУКО	КОМ	2					
77	ПРЕКИДАЧ ШУКО ДУПЛИ	КОМ	2					

78	ШУКО КОНЕКТОР	КОМ	2					
79	ОГ РАЗВОДНА КУТИЈА 150X150	КОМ	2					
80	ГРЕЈНА ПЛОЧА Ф-145 Е	КОМ	2					
81	КАЛИБАРСКИ ПРСТЕН 10	КОМ	2					
82	ИНДИКАТОР	КОМ	2					
83	КИП ПРЕКИДАЧ	КОМ	5					
84	УТИЧНА ПАПУЧИЦА 2,5-6	КОМ	20					
85	РАЗВОДНИК СА 3 УЛАЗА	КОМ	2					
86	ПРИКЉУЧАК ШУКО ДУПЛИ	КОМ	10					
87	ИСПИТИВАЧ ФАЗЕ	КОМ	5					

88	ОГ ТРОПОЛНА ПРИКЉУЧНИЦА	КОМ	2					
89	ТЕРМОСКУПЉ. ЦЕВ 25/8-1000	КОМ	2					
90	УТИКАЧ МОНОФАЗНИ ГУМЕНИ	КОМ	5					
91	ДВОПОЛНА ПРИКЉ. ОГ ПЛАСТ.	КОМ	2					
92	КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ	КОМ	2					
93	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 25А ВЕЛИКИ	КОМ	2					
94	НОЖАСТИ ОСИГУРЧ 35А ВЕЛИКИ	КОМ	2					
95	ОГ ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ	КОМ	10					
96	СОБНИ ТЕРМОСТАТ ЗА ТА	КОМ	1					
97	ТЕРМОСТАТ ЗА КВАРЦНУ ПЕЋ	КОМ	1					

98	ГРЕЈАЧ ЗА КВАРЦНУ ПЕЋ	КОМ	2					
99	ГРЕЈАЧ ЗА ПЕРНУ	КОМ	2					
100	ОБУЈМИЦА 13-18ММ	КОМ	10					
101	КАБЕЛ ПП-Р 3Х2,5	М	5					
102	ЗАШТИТНО СТАКЛО 220W	КОМ	2					
103	КАБЕЛ ЕРГ-У 5Х2,5	М	2					
104	ОГ РАЗВОДНА КУТИЈА 100Х100	КОМ	2					
105	ДОЗНА ЗА РИГИПС МОДУЛ	КОМ	5					
106	КУТИЈА ЗА ГИПС ø 78	КОМ	20					
107	КУТИЈА ЗА ГИПС 100Х100	КОМ	20					

108	КУТИЈА ø 60	КОМ	10					
109	КАБЕЛ РРУ 5x2,5мм <sup>2</sup>	М	70					
110	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 20 А	КОМ	10					
111	КУТИЈА ЗА АУТОМ.ОСИГУР. СА 18 МЕСТА	КОМ	2					
112	КУТИЈА ЗА АУТОМ.ОСИГУР. СА 12 МЕСТА	КОМ	1					
113	БАКАРНЕ САБИРНИЦЕ (за уземљење)	КОМ	1					
114	БУЖИР 50мм	М	5					
115	БУЖИР 25мм	М	10					
116	БУЖИР 16мм	М	10					
117	БУЖИР 10мм	М	10					

118	БУЖИР 6мм	М	10					
119	ПВЦ КАНАЛИЦЕ 17ммx17мм	М	20					
120	БАТЕРИЈА 9 В АЛКАЛНА	КОМ	10					
121	БАТЕРИЈА ЛР 6 АЛКАЛНА	КОМ	10					
122	БАТЕРИЈА ЛР 3 АЛКАЛНА	КОМ	10					
123	МЕК 2 KW ЗА РАДИЈАТОРЕ	КОМ	2					
124	СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕН Г 4 12 V 50 W	КОМ	10					
125	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ	КОМ	5					
126	ГРЕЈАЧ ТА ПЕЋИ ЖИЧАНИ	КОМ	5					
127	ЛУСТЕР КЛЕМА 2.5 ММ	КОМ	70					

128	КАЛИБАРСКИ ПРЕСТЕН 36 А	КОМ	5					
129	КАЛИБАРСКИ ПРЕСТЕН 63 А	КОМ	5					
130	ПОСТОЉЕ ГЛ.ОСИГУРАЧА - за осигурач величине 1, 1р	КОМ	2					
131	САПА БУЖИР МЕТАЛНИ 20-21 ММ	М	10					
132	КАБЕЛ ППГ 3Х2.5	М	10					
133	КАБЕЛ ППГ 5Х2.5	М	5					
134	КАБЕЛ ППЛ 3Х2.5	М	5					
135	ДОЗЕН КЛЕМА (ШТЕК КЛЕМА)	КОМ	10					
136	ЛЕД ЦЕВ Т8 18 W	КОМ	50					
137	ЛЕД ЦЕВ Т8 8 W	КОМ	50					



138	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 20W	КОМ	15					
139	БАКАРНИ ЧЕШАЉ 1 М	КОМ	4					
140	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 10W	КОМ	2					
141	КОЛОТУРА 50 М - ПРОДУЖНИ КАБЕЛ 3 X 2.5 ММ <sup>2</sup> ГГЈ	КОМ	1					
142	ПАПУЧИЦА ОКАСТА СА ШРАФОМ ФИ 6	КОМ	20					
143	ПАПУЧИЦА ОКАСТА СА ШРАФОМ ФИ 8	КОМ	20					
144	ЖИВИНА АРМАТУРА	КОМ	1					
145	УКО - УТО УТИЧНИЦА И УТИКАЧ 16А	КОМ	3					
146	УКО - УТО УТИЧНИЦА И УТИКАЧ 63А	КОМ	2					
147	КОНТАКТОР ЛЦ 1 Д 65 А	КОМ	1					

148	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 250 А	КОМ	1					
149	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 63 А МИНИ	КОМ	1					
150	БИМЕТАЛ 65А 3П 30KW 230 V AC	КОМ	1					
151	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 80 А МИНИ	КОМ	1					
152	НОЖАСТИ ОСГУРАЧ 160 А	КОМ	1					
153	НОЖАСТИ ОСГУРАЧИ 35 А МИНИ	КОМ	1					
154	КАБЕЛ ППОО 4 X 25 MM <sup>2</sup> CU	М	1					
155	КАБЕЛ ППОО 4 X50 MM <sup>2</sup> CU	М	1					
156	КАБЕЛ ППОО 5 X6 MM <sup>2</sup> CU	М	1					
157	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 16 MM	КОМ	10					

158	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 18 ММ	КОМ	10					
159	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 22 ММ	КОМ	10					
160	УВОДНИК ЗА КАБЕЛ 30 ММ	КОМ	5					
161	КЛИП ОБУЈМИЦЕ 8 ММ	КОМ	50					
162	КОНТАКТ ШРАФ 10 А	КОМ	5					
163	КОНТАКТ ШРАФ 16 А	КОМ	5					
164	КОНТАКТ ШРАФ 20 А	КОМ	5					
165	КОНТАКТ ШРАФ 25 А	КОМ	5					
166	КОНТАКТ ШРАФ 35 А	КОМ	5					
167	КОНТАКТ ШРАФ 50 А	КОМ	5					

168	КОНТАКТ ШРАФ 63А	КОМ	5					
169	КАБЕЛ РРОО 5 x 10 CU	М	2					
170	ОГ УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА	КОМ	2					
171	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 25 А	КОМ	5					
172	ГРЕЈАЧ ЗА ТА ПЕЋ 3 KW	КОМ	1					
173	САПА БУЖИР МЕТАЛНИ 37 MM	М	10					
174	БАКАРНО УЖЕ $\varnothing$ 6	М	5					
175	КЛИП ОБУЈМИЦА 30-40 MM	КОМ	10					
176	КАБЕЛ ППОО 4 X 16 MM <sup>2</sup> CU	М	1					
177	БАКАРНА ЖИЦА 6 MM <sup>2</sup>	М	2					

178	БАКАРНА ЖИЦА 10 ММ2	М	2					
179	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 10А	КОМ	10					
180	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ 32А	КОМ	10					
181	УТП Кабел CAT 6	М	50					
182	УТП Кабел CAT 5e	М	20					
183	ЛЕД СИЈАЛИЦА GU 10 3,5 - 4,5 W 230 V 4000 K	КОМ	5					
184	КАБАЛ РРУ 5 X 10	М	30					
185	КАБАЛ РРУ 5 X 6	М	30					
186	КАБАЛ РРУ 5 X 4	М	20					
187	КАБАЛ РРОО 5 X 25	М	30					

188	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 2 М	КОМ	2					
189	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 3 М	КОМ	1					
190	СТРУЈНИ ПРОДУЖИВАЧ СА ЗАШТИТОМ ПРЕНАПОНА ОД 5 М	КОМ	1					
191	ЛЕД ПАНЕЛ 20 W	КОМ	10					
192	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 30 W	КОМ	2					
193	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 50 W	КОМ	2					
194	ЛЕД РЕФЛЕКТОР 100 W	КОМ	1					
195	МУШКИ КОНЕКТОР RJ45 CAT 5e	КОМ	250					
196	МУШКИ КОНЕКТОР RJ45 CAT 6	КОМ	250					
197	ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛ 1/2" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР	КОМ	10					

198	ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛ 3/4" - 1/2" 24 V МИН.8 БАР	КОМ	10					
199	ЛЕД СВЕТИЉКА IP 65	КОМ	1					
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А								
ИЗНОС ПДВ-А 20%								
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ								

**Табела 2:**

<b>Посебно исказани трошкови који чине укупну цену:</b>		
<b>Врста трошка</b>	<b>Износ трошкова без ПДВ-а</b>	<b>Процентуално учешће трошкова</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	_____ РСД	_____ % од укупне цене
	_____ РСД	_____ % од укупне цене
	_____ РСД	_____ % од укупне цене
	_____ РСД	_____ % од укупне цене

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени;
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац структуре цене потписује члан групе понуђача – носилац посла;
- Наведене количине у табелама су оквирне и Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке у складу са својим потребама, а највише до вредности закљученог уговора